

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
1001A70354A00	Koroprimer Epoxyd 2,5 KG	Grundierpulver Lichtgrau	MI	2,0000	40,5100
5803A20010A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 2001 Rotorange 2,5 kg	MI	1,0000	26,2000
5803A30020A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 3002 Kaminrot 2,5 kg	MI	1,0000	24,0300
5803A50120A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 5012 Lichtblau 2,5 kg	MI	1,0000	23,3000
5803A50150A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 5015 Himmelblau 2,5 kg	MI	1,0000	21,6000
5803A70060A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 7006 Beigegrau 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5803A70110A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 7011 Eisengrau 2,5 kg	MI	1,0000	20,5800
5803A70210A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 7021 Schwarzgrau 2,5 kg	MI	1,0000	22,6500
5803A70320A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 7032 Kieselgrau 2,5 kg	MI	1,0000	21,6000
5803A70340A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 7034 Gelbgrau 2,5 kg	MI	1,0000	21,6000
5803A70350A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 7035 Lichtgrau 2,5 kg	MI	1,0000	21,6000
5803A70360A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 7036 Platingrau 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5803A90010A00	Fassadenpolyester glatt/matt	RAL 9001Cremeweiß 2,5 kg	MI	1,0000	22,6500
5803E71319A10-M10	Fassadenpolyester Perlglimmereffekt matt	IGP Grau 10 kg	MI	1,0000	101,3000
5807A10020F00	Fassadenpolyester glattverlaufend seidenglänzend	RAL 1002 Sandgelb 2,5 kg	MI	1,0000	21,1300
5807A10240F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 1024 Ocker gelb 2,5 kg	MI	1,0000	20,3500
5807A30040F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 3004 Purpurrot 2,5 kg	MI	1,0000	24,0300
5807A30070F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 3007 Schwarzrot 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A30090F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 3009 Oxidrot 2,5 kg	MI	1,0000	19,6000
5807A30160F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 3016 Korallenrot 2,5 kg	MI	2,0000	57,0000
5807A50040F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 5004 Schwarzblau 2,5 kg	MI	1,0000	21,1250
5807A50080F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 5008 Graublau 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A50110F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 5011 Stahlblau 2,5 kg	MI	1,0000	22,6500
5807A60060F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 6006 Grauoliv 2,5 kg	MI	1,0000	18,0000
5807A60070F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 6007 Flaschengrün 2,5 kg	MI	1,0000	21,6750
5807A60190F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 6019 Weißgrün 2,5 kg	MI	1,0000	20,3500
5807A60210F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 6021 Blaugrün 2,5 kg	MI	2,0000	44,1600
5807A60280F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 6028 Kieferngrün 2,5 kg	MI	1,0000	22,0800
5807A70050F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 7005 Mausgrau 2,5 kg	MI	1,0000	21,2800
5807A70220F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 7022 Umbragrau 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A70340F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 7034 Gelbgrau 2,5 kg	MI	1,0000	20,3500
5807A70350F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 7035 Lichtgrau 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A80010F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 8001Ockerbraun 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A80030F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 8003 Lehm braun 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A80120F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 8012 Rotbraun 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A80160F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 8016 Mahagonibraun 2,5 kg	MI	2,0000	42,1000
5807A80190F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 8019 Graubraun 2,5 kg	MI	4,0000	85,1200
5807A90020F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 9002 Grauweiß 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A90040F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 9004 Signalschwarz 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
5807A90050S70	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 9005 Tiefschwarz 2,5 kg kratzresistent	MI	2,0000	43,8000
5807A90100F00	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 9010 Reinweiß 2,5 kg	MI	5,0000	110,4000
5807A90160S70	Fassadenpolyester glattverl./seidengl.	RAL 9016 Verkehrsweiß 2,5 kg kratzresistent	MI	1,0000	22,6200

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
5807A90170F00	Fassadenpolyester glattverl/seidengl	RAL 9017 Verkehrsschwarz 2,5 kg	MI	3,0000	61,0500
5807A90180F00	Fassadenpolyester glattverl/seidengl	RAL 9018 Papyrusweiß 2,5 kg	MI	1,0000	21,0500
581TA80170A00	Fassadenpolyester Feinstruktur Tiefmatt	RAL 8017 Schokoladenbraun 2,5 kg	MI	1,0000	22,0800
581TA90160A00	Fassadenpolyester Feinstruktur Tiefmatt	RAL 9016 Verkehrsweiß 2,5 kg	MI	1,0000	18,3800
682SA10150A10	Niedertemperatur-Polyester Grobstruktur seidengl.	RAL1015 Hellelfenbein 2,5 kg	MI	1,0000	5,0000
682SA30010A10-M10	Niedertemperatur-Polyester Grobstruktur seidengl.	RAL3001 Signalrot 10,0 kg	MI	1,0000	67,6000
8009B91390A00	Transparent Farblos glänzend	2,5 kg	MI	1,0000	31,7750
950021/33	Tinktur-Lackstift mit Pinsel und Mischkugel 8 ml	farbn. Lackprodukt Struktur zum Anmischen	MI	1,0000	0,0000
BT0001	Abdeckband Polyester, grün 204°C	Breite=6 mm, Länge ca. 66,00 m	AB	22,0000	14,5200
BT0012	Abdeckband Polyester, grün 204°C	Breite=20,0mm, Länge ca. 66,00 m	AB	18,0000	39,6000
BT0080	PP-Packband 28 my HM farbl. 66m:50mm	Karton à 36 Stück	AB	7,0000	146,1600
BT0137A	Ronden, Polyester mit Anfasser AW12-0302	D= 30,2mm 500/Stück/Rolle	AB	2,0000	33,7200
BT0248/38	Silicon-Schlauch ST-1250	ID = 31,75 mm OD = 34,93 mm L = 7,62 m	AB	7,6200	11,9139
BT0252/38	Silicon-Schlauch ST-1750	ID = 44,45 OD = 47,63 Länge/Rolle = 7,62	AB	15,2400	32,8071
BT0262/38	SST Star Tube Schlauch Silikon gelb	ID =10,16AD = 12,70 Länge/Rolle = 30,48	AB	24,5200	38,9010
BT0284/38	Silicon-Schnur FS-0187	D=4,75 mm Länge/Rolle=15,24 m	AB	60,9600	12,8016
BT0302/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0040-0750	ID = 1,02 OD = 3,30 L = 19,05 mm	AB	1000,0000	2,4000
BT0302A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0062-0500	ID = 1,57 OD = 3,86 L = 12,70 mm	AB	1000,0000	2,3000
BT0304/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0070-1000	ID = 1,78 OD = 4,08 L = 25,40 mm Gewinde M2	AB	5300,0000	18,5500
BT0306/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0093-0500	ID = 2,36 OD = 4,95 L = 12,70 mm	AB	7000,0000	21,0000
BT0307/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0093-0750	ID = 2,36 OD = 4,95 L = 19,05 mm	AB	3000,0000	11,4000
BT0310/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0109-0500	ID = 2,77 OD = 5,82 L = 12,70 mm	AB	3300,0000	12,2100
BT0311C/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0120-0400	ID = 3,05 OD = 5,59 L = 10,16 mm	AB	2000,0000	24,8000
BT0322/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0156-0500	ID = 3,96 OD = 7,01 L = 12,70 mm	AB	7000,0000	31,5000
BT0323C/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0165-1000	ID = 4,19 OD = 7,24 L = 25,40 mm	AB	1800,0000	13,6800
BT0327/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0172-1500	ID = 4,37 OD = 7,42 L = 38,10 mm	AB	1000,0000	10,8000
BT0329A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0187-0610	ID = 4,75 OD = 7,80 L = 15,49 mm	AB	290,0000	1,6820
BT0337A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0223-2165	ID = 5,66 OD = 8,71 L = 54,99 mm Gewinde M6	AB	250,0000	4,5000
BT0344B/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0281-0750	ID = 7,14 OD = 10,19 L = 19,05 mm	AB	3300,0000	30,3600
BT0351/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0312-1000	ID = 7,92 OD = 10,97 L = 25,40 mm	AB	3000,0000	37,5000
BT0352/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0312-1500	ID = 7,92 OD = 10,97 L = 38,10 mm	AB	1500,0000	25,9500
BT0354/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0340-2000	ID = 8,64 OD = 11,68 L = 50,80 mm	AB	900,0000	21,4200
BT0355/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0355-1000	ID = 9,02 OD = 12,07 L = 25,40 mm	AB	5000,0000	70,0000
BT0357A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0375-0500	ID = 9,53 OD = 12,57 L = 12,70 mm	AB	10496,0000	96,5632
BT0358/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0375-0750	ID = 9,53 OD = 12,57 L = 19,05 mm Gewinde M10	AB	3036,0000	36,4320
BT0359/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0375-1000	ID = 9,53 OD = 12,57 L = 25,40 mm Gewinde M10	AB	50,0000	0,6600
BT0361/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0406-1000	ID = 10,31 OD = 13,36 L = 25,49 mm	AB	250,0000	4,0000
BT0362/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0437-1000	ID = 11,10 OD = 14,15 L = 25,40 mm	AB	1000,0000	17,1000
BT0362A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0437-2000	ID = 11,10 OD = 14,15 L = 50,80 mm	AB	600,0000	18,0000
BT0365/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0468-1000	ID = 11,89 OD = 14,94 L = 25,40 mm	AB	800,0000	14,7200
BT0365A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0468-1500	ID = 11,89 OD = 14,94 L = 38,10 mm	AB	265,0000	6,6780
BT0367C/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0535-0750	ID = 13,59 OD = 16,64 L = 19,05mm	AB	1000,0000	17,2000

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
BT0375/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0687-0625	ID = 17,45 OD = 20,50 L = 15,88 mm Gewinde M18	AB	1000,0000	20,4000
BT0378A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0687-2500	ID = 17,45 OD = 20,50 L = 63,50 mm Gewinde M18	AB	300,0000	16,9500
BT0384	Schutz-und Isolierkappen SC0875x1000	ID=22,2AD=25,3 Länge=25,4mm Gewinde M24	AB	70,0000	6,6500
BT0386/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0937-1500 Gelb	ID = 23,80 OD = 26,85 L = 38,10 mm	AB	1000,0000	52,6000
BT0387/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0970-1500	ID = 24,64 OD = 27,69 L = 38,10 mm Gewinde M25	AB	100,0000	5,4700
BT0395/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1250-1500	ID = 31,75 OD = 34,80 L = 38,10 mm Gewinde M33	AB	500,0000	37,0000
BT0398	Schutz-und Isolierkappen SC1380x1000	ID=35,1AD=38,1Länge=25,4mm	AB	100,0000	16,9300
BT0398/38	Schutz-und Isolierkappen SC1380x1000	ID=35,1AD=38,1Länge=25,4mm	AB	100,0000	6,5100
BT0403/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1750-1500	ID = 44,45 OD = 47,50 L = 38,10 mm	AB	50,0000	5,6750
BT0404/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1750-2000	ID = 44,45 OD = 47,50 L = 50,80 mm	AB	50,0000	6,8450
BT0405A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-2000-1000	ID =50,80 OD = 53,85L = 25,40 mm	AB	100,0000	10,9100
BT0406/38	Schutz-und Isolierkappen SC-2000-2000	ID = 50,80 OD = 53,85 L = 50,8 mm	AB	25,0000	4,0575
BT0406A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-2105-2000	ID = 53,47 OD = 56,52 L = 50,80 mm	AB	50,0000	8,6750
BT0426A/38	Flachabdeckung FC-0220-1650	ID = 5,59 Wall = 1,52 L=41,91 mm	AB	400,0000	5,7200
BT0427/38	Flachabdeckung FSC 0223x1500	ID=5,66 AD=8,7 Länge=38,1mm	AB	2000,0000	26,8000
BT0427B/38	Flachabkappen FC-0295-0250	ID = 7,49 L = 6,35 Wall = 1,52 mm	AB	3000,0000	15,0000
BT0429/38	FSC Flachabdeckung SFC-0300-1120	ID=7,62 AD=10,66 Länge=28,45mm	AB	700,0000	9,2400
BT0431/38	Flachabdeckung FC-0375-1120	ID = 9,53 L = 28,45 Wall = 1,52 mm	AB	2100,0000	33,3900
BT0438/38	FSC Flachabdeckung FC-0640-0900	ID=16,26 AD=19,3 Länge=22,86 mm	AB	150,0000	3,2850
BT0439A/38	Flachabdeckung SFC-0665-0732	ID = 16,89 L = 18,59 Wall = 1,52 mm	AB	246,0000	4,7970
BT0440C/38	Flachabdeckung SFC-0811-0728	ID = 20,60 L = 18,49 Wall = 1,52 mm	AB	1000,0000	23,9000
BT0441/38	Flachabdeckung SFC-0855-1500	ID = 21,72 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	AB	900,0000	39,7800
BT0442/38	Flachabdeckung FC-0921-0728	ID=23,39 AD=24,91Länge=18,49mm	AB	2500,0000	68,7500
BT0443/38	Flachabdeckung SFC-0980-1500	ID = 24,89 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	AB	120,0000	6,1200
BT0445	Flachabdeckung FSC 1106x0905	ID=28,1 AD=31,1 Länge=23,0mm	AB	150,0000	16,0200
BT0447/38	FSC Flachabdeckung FC-1291-0905	ID = 32,79 L = 22,99 Wall = 1,52 mm	AB	95,0000	4,4840
BT0448/38	Flachabdeckung SFC-1555-1102	ID = 39,50 L = 27,99 Wall = 1,52 mm	AB	95,0000	6,4125
BT0460/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0106-0472	A = 2,69 B = 11,99 C = 6,20 L = 25,40 mm	AB	500,0000	4,2500
BT0461/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0125-0500	A = 3,18 B = 12,70 C = 6,40 L = 25,40 mm	AB	2700,0000	23,2200
BT0463/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0146-0472	A = 3,71 B =11,99 C = 6,60 L = 25,40 mm	AB	290,0000	2,3490
BT0466/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0180-0600	ID=4,57 AD2=15,24 Länge=25,4mm	AB	4400,0000	51,4800
BT0467/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0220-0590	ID=5,59 AD=9,09 AD2=14,99 Länge=25,4mm	AB	3900,0000	51,8700
BT0468A/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0223-0720	A = 5,66 B = 18,29 C = 8,71 L = 25,40 mm	AB	500,0000	6,3500
BT0469A/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0295-0500	A = 7,49 B = 12,70 C = 10,49 L = 25,40 mm	AB	400,0000	5,1600
BT0478/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0615-1180	A = 15,62 B = 29,97 C = 20,70 L = 38,10 mm	AB	248,0000	17,0376
BT0478A/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0750-1250	A = 19,05 B = 31,75 C = 22,10 L = 38,10 mm	AB	248,0000	12,3256
BT0490/38	Konische Abdeckkappen SCC-0250-0130	A = 12,7 B = 6,35 H = 23,01 ID = 3,3 mm	AB	850,0000	4,9300
BT0494/38	Konische Abdeckkappen SCC-0400-0230	A = 16,13 B = 10,16 H = 27,94 ID = 5,84	AB	350,0000	5,1450
BT0499/38	Konische Abdeckkappen SCC-0866-0630	A = 30,99 B = 22,00 H = 53,01 ID = 16,00 mm	AB	99,0000	7,7220
BT0500E/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0156-2000	A = 3,96 B = 17,30 C = 7,14 L = 50,80 mm	AB	150,0000	6,4500
BT0500F/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0157-1180	A = 3,99 B = 17,32 C = 7,16 L = 29,97 mm	AB	400,0000	11,5200
BT0500G/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0165-1016	A = 4,19 B = 17,53 C = 7,37 L = 25,81 mm	AB	400,0000	10,5200

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
BT0501/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0197-1180	d = 5,0 L =37,0	AB	500,0000	14,4000
BT0503/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0236-1180	A = 5,99 B = 19,33 C = 9,14 L = 29,97 mm	AB	150,0000	5,1750
BT0504/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0255-0910	A = 6,48 B = 19,81 C = 9,65 L = 23,11 mm	AB	150,0000	4,5000
BT0515/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0485-0750	A = 12,32 B = 25,65 C = 15,49 L = 19,05	AB	750,0000	30,0750
BT0516/38	Achsabdeckkappe mit Lippe CE-492-1180	A = 12,5 B = 25,83 C = 15,67 L = 29,97 mm	AB	250,0000	13,6550
BT0527/38	Achsabdeckkappe mit Lippe CE-1567-1517	A= 39,80 L=38,53 Silicone Cap	AB	28,0000	4,5640
BT0542A/38	REC Kappen SQ-0250	A = 6,35 B = 10,92 C = 0,79 mm	AB	1000,0000	4,5000
BT0544/38	REC Kappen SQ-0460	A = 11,68 B = 7,11 C =0,89 mm	AB	1500,0000	7,2150
BT0546/38	REC Kappen SQ-0490	A=12,45 B=17,45 C=1,19 mm	AB	2000,0000	18,6000
BT0550/38	Kragenkappen aus Silikon CP-M8	A=4,39 B=7,39 C=11,99 D=30,99 E=11,99 mm	AB	1500,0000	17,1000
BT0551/38	Kragenkappen aus Silikon CP-M10 PINK	A = 5,69 B = 8,71 C = 14,71 D = 32,00 E = 13,00 mm	AB	750,0000	11,4000
BT0552/38	Kragenkappen aus Silikon CP-M12 Clear	A = 7,65 B = 10,69 C = 15,80 D = 33,02 E = 14,0 mm	AB	150,0000	2,8050
BT0553/38	Kragenkappen aus Silikon CP-M14	A=10,69 B=13,69 C=18,01 D=34,04 mm	AB	200,0000	4,8400
BT0622/38	Ministopfen SMT-0083	D = 2,11 d = 0,79 L = 49,02 mm	AB	3000,0000	20,7000
BT0637/38	Konische Stopfen STP-0187-0394	A = 4,75 B = 2,79 L = 10,01 mm	AB	13000,0000	28,6000
BT0641/38	Konische Stopfen STP-0197-1100	A = 5,00 B = 1,19 L = 27,89 mm	AB	10000,0000	29,0000
BT0643A/38	Konische Stopfen STP-0218-0250	A = 5,54 B = 4,70 L = 6,35 mm	AB	1000,0000	2,4000
BT0654A/38	Konische Stopfen STP-0394-1969	A = 10,00 B = 4,00 L = 50,00 mm	AB	2800,0000	52,3600
BT0660/38	Konische Stopfen STP-0438-0688	A = 11,13 B = 8,74 L = 17,48 mm	AB	800,0000	10,2400
BT0664/38	Konische Stopfen STP-0500-0813	A = 12,70 B = 7,92 L = 20,65 mm	AB	11535,0000	186,8670
BT0688/38	Konische Stopfen STP-1024-1000	A = 26,01 B = 19,99 L = 25,40 mm	AB	1080,0000	98,9280
BT0689/38	Konische Stopfen STP-1062-0984	A = 26,97 B = 22,00 L = 24,99 mm	AB	420,0000	42,7560
BT0690/38	Konische Stopfen STP-1063-1000	A = 27,00 B = 23,01 L = 25,40 mm	AB	245,0000	26,3865
BT0702/38	Konische Stopfen STP-1614-1000	A = 41,00 B = 33,02 L = 25,40 mm	AB	111,0000	26,0517
BT0703/38	Konische Stopfen STP-1615-1378	A = 41,02 B = 34,01 L = 35,00 mm	AB	64,0000	21,2160
BT0705/38	Konische Stopfen STP-1732-1575	A = 43,99 B = 36,00 L = 40,01 mm	AB	75,0000	32,2950
BT0706/38	Konische Stopfen STP-1772-1000	A = 45,01 B = 37,01 L = 25,40 mm	AB	50,0000	14,3900
BT0707A/38	Konische Stopfen STP-1813-1000	A = 46,05 B = 38,10 L = 25,40 mm	AB	72,0000	21,8160
BT0730/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1063	A = 27,00 B = 23,01 L = 25,40 mm	AB	141,0000	12,3939
BT0731/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1100	A = 27,94 B = 24,00 L = 25,40 mm	AB	144,0000	13,6224
BT0731A/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1181	A = 30,00 B = 27,79 L = 25,40 mm	AB	100,0000	11,6400
BT0735/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1535	A = 38,99 B = 30,99 L = 25,40 mm	AB	94,0000	14,0718
BT0741/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2086	A = 52,98 B = 44,96 L = 25,40 mm	AB	25,0000	6,9225
BT0742A/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2469	A = 62,71 B = 50,01 L = 25,40 mm	AB	12,0000	5,2980
BT0743/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2480	A = 62,99 B = 50,01 L = 25,40 mm	AB	24,0000	10,6608
BT0743A/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2500	A = 63,50 B = 53,98 L = 25,40 mm	AB	12,0000	5,5104
BT0744/38	Konische Hohlstopfen 315°C SHTP-2520	A = 64,01 B = 53,98 L = 25,40 mm	AB	23,0000	10,6766
BT0746/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2953	A = 75,01 B = 61,93 L = 25,40 mm	AB	175,0000	105,8400
BT0747/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-3010	A = 76,45 B = 72,64 L = 25,40 mm	AB	15,0000	9,6060
BT0747A/38	Konische Hohlstopfen 315°C SHTP-3228-1500	A = 81,99 B = 68,00 L = 38,10 mm	AB	16,0000	18,0816
BT0747B/38	Konische Hohlstopfen 315°C SHTP-3500-1500	A = 88,90 B = 76,20 L = 38,10 mm	AB	9,0000	11,7261
BT0748/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-3543-1535	A = 89,99 B = 75,01 L = 38,99 mm	AB	20,0000	19,9420

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
BT0754/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0067x625	A = 1,70B = 1,19 C = 15,88 D = 15,49 mm	AB	1500,0000	2,7000
BT0754A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0073-0612	A = 1,85 B = 1,17 C = 15,54 D = 14,99 mm M2	AB	600,0000	1,1400
BT0755/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0091-0625	A = 2,31 B = 1,32 C = 15,88 D = 15,88 mm	AB	395,0000	0,8690
BT0759A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0130-0625	A = 3,30 B = 2,36 C = 15,88 D = 17,78 mm	AB	1500,0000	4,9500
BT0761/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0156-0625	A = 3,96 B = 1,57 C = 15,88 D = 19,05 mm	AB	9000,0000	54,0000
BT0764/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0175-1250	A = 4,45 B = 3,12 C = 31,75 D = 31,75 mm	AB	1000,0000	7,9000
BT0767/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0195-0625	A = 4,95 B = 2,79 C = 15,88 D = 15,88 mm	AB	1000,0000	5,0000
BT0772/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0225-1000	A = 5,72 B = 3,18 C = 25,40 D = 25,40 mm	AB	800,0000	7,2320
BT0775/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0236-1250	A = 5,99 B = 4,19 C = 31,75 D = 31,75 mm	AB	500,0000	6,6350
BT0776/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0244-1250	A = 6,20 B = 4,32 C = 31,75 D = 31,75 mm	AB	700,0000	9,8000
BT0777/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0257-1000	A = 6,53 B = 3,30 C = 25,40 D = 25,40 mm	AB	200,0000	2,2200
BT0782/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0312-1000	A = 7,92 B = 3,73 C = 25,40 D = 25,40 mm	AB	998,0000	15,2694
BT0786/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0350-0900	A = 8,89 B = 4,90 C = 22,86 D = 25,40 mm	AB	2000,0000	37,6000
BT0792A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0408-1000	A = 10,36 B = 4,85 C = 25,63 D = 25,40 mm	AB	500,0000	12,8000
BT0795/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0440-1000	A = 11,18 B = 6,60 C = 25,40 D = 25,40 mm	AB	500,0000	16,0500
BT0803/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0551-1181	A = 14,00 B = 6,35 C = 30,00 D = 30,00 mm	AB	167,0000	5,9619
BT0812A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0707-1250	A = 17,96 B = 9,53 C = 31,75 D = 33,68mm	AB	98,0000	9,6726
BT0815A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0750-1000	A = 19,05 B = 9,53 C = 25,40 D = 25,40 mm	AB	500,0000	43,8500
BT0818B/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0807-1500	A = 20,50 B = 10,87 C = 38,10 D = 38,10 mm	AB	49,0000	7,4039
BT0827	Zylindrische Ziehstopfen SPP1024	D = 26,0 d = 17,5 L = 45,0	AB	299,0000	139,9320
BT0827A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-1220-1250	A = 30,99 B = 9,53 C = 31,75 D = 31,75 mm	AB	48,0000	12,6864
BT0853/38	Zylindrische Ziehstopfen SFPP-0285 Yellow	A = 7,24 B = 4,06 C = 10,16 D = 25,40 E = 26,19 mm	AB	500,0000	8,9500
BT0882A/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0197	PD = 5,0 TD = 4,0 WD = 15,0 mm	AB	6645,0000	82,3980
BT0887A/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0291 315°C	PD = 7,4 TD = 4,0 WD = 16,0 mm	AB	163,0000	2,7873
BT0893/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0394	PD = 10,0 TD = 7,5 WD = 20,0 mm	AB	300,0000	8,6700
BT0899/38	Gewindestopfen mit Kragen 315°C TMP-0178	A = 4,52 B = 5,59 C = 5,26 mm	AB	1000,0000	3,4000
BT0906/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0394	A = 10,01 B = 8,90 C = 11,43 mm	AB	10787,0000	112,1848
BT0909/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0583 315°C	A = 14,81 B = 10,36 C = 17,02 mm	AB	495,0000	8,8605
BT0910/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0724 315°C	A = 18,39 B = 13,0 C = 20,60 mm	AB	295,0000	9,8825
BT0911/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0825	A = 20,96 B = 9,53 C = 23,24 mm	AB	95,0000	5,3485
BT0945A/38	Schraubstopfen SFP-0562-0468	A = 14,27 B = 11,89 L = 25,40 mm	AB	250,0000	7,6250
BT0945B/38	Schraubstopfen SFP-0625-0562	A = 15,88 B = 14,27 L = 25,40 mm	AB	500,0000	15,8500
BT0946/38	Schraubstopfen SFP-0630-0551	A = 16,00 B = 14,00 L = 25,40 mm	AB	250,0000	5,6250
BT0947A/38	Schraubstopfen SFP-0718-0625	A = 18,24 B = 15,88 L = 25,40 mm	AB	250,0000	10,3250
BT0951/38	Schraubstopfen SFP-1024-0945	A = 26,01 B = 24,00 L = 25,40 mm	AB	400,0000	41,8400
BT0951/38-ROSTROT	Schraubstopfen SFP-1024-0945	A = 26,01 B = 24,00 L = 25,40 mm	AB	100,0000	10,4600
BT0981/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0130-0250-0200	D = 6,4 d2 = 3,6 d1 = 4,6 mm	AB	1000,0000	5,1000
BT0986B/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0142	D = 7,9 d2 = 3,6 d1 = 4,6 mm	AB	400,0000	2,8800
BT100000/38	Silicon-Schlauch Metric ST-02/05	ID = 2,00 OD = 5,00 mm Länge/Rolle = 25 m	AB	39,0000	6,5403
BT100019/38	Silicon-Schlauch ST-09,8/12,6	ID = 9,8 OD = 12,6 Länge/Rolle = 25 m	AB	50,0000	23,6350
BT100020/38	Silicon-Schlauch ST-10/13	ID = 10,0 OD = 13,0 Länge/Rolle = 25 m	AB	25,0000	12,9700
BT100021/38	Silicon-Schlauch ST-10/14	ID = 10,0 OD = 14,0 mm Länge/Rolle = 25 m	AB	45,0000	32,2380

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
BT100064/38	Silicon-Rundschnur Metric System FS-04	D = 4,0 mm Länge/Rolle = 25 m	AB	75,0000	11,8200
BT100070/38	Silicon-Rundschnur Metric System FS-08	D = 8,0 mm Länge/Rolle = 25 m	AB	25,0000	13,2600
BT100090/38	Silicon-F-Schnur eckig Metric System FS-08	10x10 mm Länge/Rolle = 25 m	AB	25,0000	23,2900
BT1005/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0275-0500-0375	D = 12,7 d2 =9,5 d1 =7,0	AB	250,0000	4,6250
BT101002/38	Doppelrandstopfen DFPP-M8 A=9,5 B=11,6	C=6,7 D=8,0 E=5,6 F=20,5 G=3,3 H=10,4 I=2,0 mm	AB	500,0000	6,4500
BT1010A/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0346	D = 15,9 d2 = 8,8 d1 = 10,5	AB	400,0000	10,3600
BT1010C/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0331	D = 20,0 d2 = 8,4 d1 = 8,4	AB	100,0000	2,5700
BT1011/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0375-0787-0512	D = 20,0 d2 =9,5 d1 = 13,0	AB	100,0000	3,6300
BT102001/38	Konische Hohlstopfen mit Halter HTP1250-H A=31,75	B=26,19 C=25,40 D=13,49 E=19,05 F=10,70 G=19,05mm	AB	100,0000	19,9400
BT103000/38	konischer Scheibenrandstopfen SSP-M3	A = 7,01 B = 3,00 D = 7,01 E = 13,00 mm	AB	300,0000	1,2300
BT103003/38	konischer Scheibenrandstopfen SP-0311	A = 7,90 B = 5,10 D = 4,90 E = 12,70 mm	AB	400,0000	2,1200
BT1036	TIPS Innenrohr Gewindestopfen TIPS027034	d=23,9 D=33,9 L=24,9mm	AB	500,0000	74,5000
BT1052	TOPS Flachstopfen mit Halter TOPS034040	d=34,0 L=40,0 mm	AB	100,0000	35,2800
BT1059	TOPS Flachstopfen mit Halter TOPS075015	d=74,5 L=15,0 mm	AB	100,0000	39,1000
BT1061	TOPS Flachstopfen mit Halter TOPS095015	d=95,4 L=15,0 mm	AB	43,0000	0,0000
BT1072	VIP Walzentopfen VIP027070	d=26,6 L=70,0 mm	AB	225,0000	95,1750
BT1091/38	Tannenbaumstopfen Silikon rostfarben	Gewinde M8-M16 A=8 B=1 C=1 D= 14 E=16 F=19 G=23,5	AB	1600,0000	78,4000
BT1092/38	Tannenbaumstopfen Silikon grün	Gewinde M10-M18 A=10 B=12 C=14 D=16 E=18 F=19 G=24	AB	201,0000	15,0750
BT1100	Temperatur beständiger Spachtel auf 2-Komponenten	Elastic Spachtel weiß 2,0 kg	AB	1,0000	10,2200
BT1112	Staubbindetücher uni	preiswert 5 St	AB	100,0000	36,6000
BT1113	Staubbindetücher welle	der Staubschlucker	AB	100,0000	85,4000
BT1114	Staubbindetücher hydro	wasserlöslich imprägniert	AB	200,0000	103,8000
BT1204	Pergamin Papier 40g qm bis 260°C	B = 150mm L = 500m	AB	1,0000	10,7000
BT1206	Pergamin Papier 40g qm bis 260°C	B = 250mm L = 500m	AB	1,0000	16,4000
BT1207	Pergamin Papier 40g qm bis 260°C	B = 300mm L = 500m	AB	6,0000	125,7000
BT1209	Pergamin Papier 40g qm bis 260°C	B = 600mm L = 500m	AB	2,0000	82,8800
BT1604	Tesakrepp Polyesterfolie auf Vlies	Farblos Länge/m 50,00 Breite /mm 25,0	AB	10,0000	173,5000
BT20002/38	Flachabdeckung FC-0100-1120	ID = 2,54 L =28,45 Wall = 1,52 mm	AB	900,0000	4,6710
BT20014/38	Flachabdeckung EFC-0295-0250	ID = 7,49 L = 6,35 Wall = 1,52 mm	AB	800,0000	3,1200
BT20015/38	Flachabdeckung FC-0295-1500	ID = 7,49 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	AB	400,0000	5,2800
BT20016/38	Flachabdeckung FC-0300-1120	ID = 7,62 L = 28,45 Wall = 1,52 mm	AB	1000,0000	10,6000
BT20020/38	Flachabdeckung FC-0375-1500	ID = 9,53 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	AB	274,0000	4,5566
BT20027/38	FSC Flachabdeckung EFC-0480-1500 EPDM	ID = 12,19 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	AB	188,0000	3,7412
BT20041/38	Flachabdeckung EFC-0855-1500	ID = 21,72 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	AB	250,0000	8,6775
BT202004/38	Konische Hohlstopfen mit Halter EHPT2203-H A=55,96	B=4763 C=25,40 D=34,93 E=19,05 F=10,70 G=19,05 mm	AB	9,0000	3,1923
BT22020/38	EPDM Kragen-Abdeckkappen WC-0615-1180	d = 15,62 D = 20,70 D2 = 29,97 L= 38,10 mm	AB	248,0000	26,7344
BT22021/38	EPDM Kragen-Abdeckkappen WC-0750-1250	d = 19,05 D = 22,10 D2 = 31,75 L= 38,10 mm	AB	250,0000	0,9250
BT3001A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0062-1000	ID=1,57 AD=4,62 Länge= 25,4 mm bis 200°C	AB	790,0000	2,5675
BT3001D/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0093-1000	ID = 2,36 OD = 4,95 L = 25,40 mm bis 200°C	AB	500,0000	1,9000
BT3001F/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0070-1000	ID = 1,78 OD = 4,08 L = 25,40 mm bis 200°C	AB	2404,0000	7,2120
BT3002A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0100-1500	ID = 2,54 OD = 5,59 L = 38,10 mm bis 200°C	AB	195,0000	1,2090
BT3005A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0125-0750	ID = 3,18 OD = 5,77 L = 19,05 mm bis 200°C	AB	900,0000	3,3300

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
BT3007/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0125-1500	ID = 3,18 OD = 6,22 L = 38,10 mm bis 200°C	AB	2000,0000	14,0000
BT3007A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0135-0625	ID = 3,43 OD = 6,48 L = 15,88 mm bis 200°C	AB	400,0000	1,5600
BT3007D/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0140-0500	ID = 3,56 OD = 6,60 L = 12,70 mm bis 200°C	AB	1000,0000	3,6000
BT3008B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0148-0750	ID= 3,76 AD=6,81 Länge= 19,05 mm bis 200°C	AB	1000,0000	4,7000
BT3009A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0148-1500	ID= 3,76 AD= 6,81 Länge= 38,1 mm bis 200°C	AB	199,0000	1,5522
BT3011/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0156-1000	ID = 3,96 OD = 7,01 L = 25,40 mm bis 200°C	AB	597,0000	3,5223
BT3011B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0156-1500	ID = 3,96 OD = 7,01 L = 38,10 mm bis 200°C	AB	1600,0000	12,9600
BT3011C/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0165-1000	ID = 4,19 OD = 7,24 L = 25,40 mm bis 200°C	AB	1000,0000	6,2000
BT3020/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0223-1500	ID= 5,66 AD= 8,71 Länge= 38,1 mm bis 200°C	AB	1500,0000	15,6000
BT3022/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0234-1000	ID= 5,9 AD= 9,0 Länge= 25,4 mm bis 200°C	AB	8898,0000	70,2942
BT3023/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0234-1500	ID = 5,94 OD = 8,99 L = 38,10 mm bis 200°C	AB	2075,0000	22,4100
BT3031A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0375-0500	ID=9,53 AD= 12,57 Länge=12,7 mm bis 200°C	AB	500,0000	3,6500
BT3031B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0375-0750	ID=9,53 AD= 12,57 Länge=19,05 mm bis 200°C	AB	787,0000	14,2683
BT3032/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0375-1000	ID= 9,53 AD= 12,57 Länge= 25,4 mm bis 200°C	AB	1500,0000	17,5500
BT3033A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0375-1969	ID= 9,53 AD= 12,57 Länge= 50,01 mm bis 200°C	AB	449,0000	9,0249
BT3033B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0406-1000	ID = 10,31 OD = 13,36 L = 25,40 mm bis 200°C	AB	500,0000	6,3000
BT3033E/38	EPDM Schutz- und Isolierkappe EC-0437-2000	ID = 11,10 OD = 14,15 L = 50,8 mm bis 200°C	AB	250,0000	5,8650
BT3035/38	EPDM Schutz- und Isolierkappe EC-0456-1500	d = 11,58 D = 14,63 L = 38,1 bis 200°C	AB	752,0000	14,4384
BT3036/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0468-1000	ID=11,89 OD= 14,94 L = 25,40 mm bis 200°C	AB	250,0000	3,6000
BT3037/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0480-1500	ID= 12,19 OD =15,24L =38,1mmWall=1,52 mm bis 200°C	AB	1500,0000	30,3000
BT3040	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0535x3000	ID=13,6 AD= 16,6 Länge=76,2 mm bis 200°C	AB	97,0000	10,1656
BT3040A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0562-0659	ID = 14,27 OD = 17,32 L = 16,74 mm bis 200°C	AB	500,0000	6,6000
BT3040D/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0562-1500	ID = 14,27 OD = 17,32 L = 38,10 mm bis 200°C	AB	150,0000	3,5475
BT3044	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0687x1500	ID= 17,4 AD= 20,5 Länge= 38,1 mm bis 200°C	AB	288,0000	0,0000
BT3044/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0687-1500	ID= 17,45 AD= 20,5 Länge= 38,1 mm bis 200°C	AB	3190,0000	92,5100
BT3045A0	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0750x3500	ID=19,1 AD= 22,0 Länge=88,9 mm bis 200°C	AB	400,0000	66,9200
BT3045C/38	Schutz-und Isolierkappen EC-0750-2000	ID = 19,05 OD 22,10 L = 50,80 mm bis 200°C	AB	100,0000	4,0000
BT3045D/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen C-0780-1500	ID= 19,81 AD= 22,86 Länge= 38,1 mm bis 200°C	AB	100,0000	3,3400
BT3046/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0812-1500-C	ID = 20,62 AD = 23,67 Länge = 38,1 mm bis 200°C	AB	350,0000	12,1625
BT3046/380	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0812-1500-C	ID = 20,62 AD = 23,67 Länge = 38,1 mm bis 200°C	AB	99,0000	3,4403
BT3046A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0875-1000	ID = 22,23 AD = 25,27 Länge = 25,4 mm bis 200°C	AB	150,0000	4,2900
BT3047A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0970-1500	ID = 24,64 OD = 27,69 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	AB	100,0000	4,2600
BT3047C/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0970-4000	ID = 24,64 OD = 27,69 L = 101,60 Wall = 1,52 mm	AB	100,0000	9,4000
BT3047E/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1000-1500	ID = 25,40 OD= 28,45 L = 38,10 mm bis 200°C	AB	200,0000	8,8200
BT3048/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1000-2000	ID=25,4 AD= 28,45 Länge=50,8 mm bis 200°C	AB	1199,0000	65,5014
BT3050/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1125-1500	ID= 28,58 AD= 31,62 Länge= 38,1 mm bis 200°C	AB	800,0000	40,5040
BT3050B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1250-1125	ID = 31,75 OD = 34,80 L = 28,58 mm bis 200°C	AB	1000,0000	1586,5000
BT3051G/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1500-1750	ID = 38,10 OD = 41,15 L = 44,45 mm	AB	150,0000	11,9850
BT3201/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0316-0216 200°C	D = 8,03 D2 = 12,70 d = 5,49 L = 25,40 mm	AB	1000,0000	5,9000
BT3202/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0335-0177 200°C	D = 8,51 D2 = 15,88 d = 4,50 L = 25,40 mm	AB	300,0000	2,8200
BT3204/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0400-0230 200°C	D = 10,16 D2 = 16,13 d = 5,84 L = 27,94 mm	AB	199,0000	2,3482
BT3206/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0689-0453 200°C	D = 17,50 D2 = 24,89 d = 11,51 L = 38,10 mm	AB	345,0000	12,1785

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
BT3207/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0767-0532 200°C	D = 19,48 D2 = 27,94 d = 13,51 L = 51,03 mm	AB	100,0000	4,9400
BT3208/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0819-0583 200°C	D = 20,80 D2 = 25,40 d = 14,81 L = 49,00 mm	AB	500,0000	25,0000
BT3209/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0866-0630 200°C	D = 22,00 D2 = 30,99 d = 16,00 L = 53,01 mm	AB	300,0000	18,3000
BT3301/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-078-1000	A = 1,98 B = 0,51 L = 25,40 mm bis 200°C	AB	2000,0000	2,8000
BT3304/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0125-0625	A = 3,18 B = 1,60 L = 15,88 mm bis 200°C	AB	3825,0000	6,5025
BT3307/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0187-0394 bis 200°C	A = 4,75 B = 2,79 L = 10,01 mm M3	AB	6100,0000	12,2000
BT3337/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0512-0984 bis 200°C	A = 13,00 B = 8,99 L = 24,99 mm	AB	4745,0000	81,1395
BT3338/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0562-1125 bis 200°C	A = 14,27 B = 7,95 L = 28,58 mm	AB	245,0000	4,9245
BT3341A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0594-1000 bis 200°C	A = 15,09 B = 10,31 L = 25,40 mm	AB	800,0000	18,2400
BT3341A/380	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0594-1000 bis 200°C	A = 15,09 B = 10,31 L = 25,40 mm	AB	280,0000	6,3840
BT3348/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0787-1000 bis 200°C	A = 19,99 B = 15,88 L = 25,40 mm	AB	200,0000	8,7600
BT3348A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0800-0625 bis 200°C	A = 20,32 B = 15,88 L = 15,88 mm	AB	100,0000	4,2600
BT3354/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0946-1181 bis 200°C	A = 24,03 B = 18,01 L = 30,0 mm	AB	99,0000	6,9795
BT3356A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0990-0885 bis 200°C	A = 25,15 B = 19,99 L = 22,48 mm	AB	100,0000	6,0900
BT3356B/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1000-1000 bis 200°C	A = 25,40 B = 19,84 L = 25,40 mm	AB	99,0000	6,8310
BT3364/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1250-1000 bis 200°C	A = 31,75 B = 26,19 L = 25,40 mm	AB	286,0000	32,0606
BT3369/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1456-1000 bis 200°C	A = 36,98 B = 30,18 L = 25,40 mm	AB	300,0000	45,0900
BT3388/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-3543-1535 bis 200°C	A = 89,99 B = 75,01 L = 38,99 mm	AB	30,0000	41,4480
BT3390A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-5000-2000 bis 200°C	A = 127,00 B = 88,90 L = 50,80 mm	AB	2,0000	6,2080
BT34016/38	EZY-Kappen EPDM CE-0270-1200	A = 6,86 B = 20,19 C = 10,03 L = 30,48 mm	AB	500,0000	14,9000
BT34047/38	EZY-Kappen EPDM CE-0689-3579	A = 17,50 B = 30,84 C = 20,68 L = 90,91 mm	AB	200,0000	26,9800
BT34050/38	EZY-Kappen EPDM CE-0906-3500	A = 23,01 B = 36,35 C = 26,19 L = 88,90 mm	AB	75,0000	12,4350
BT34054/38	EZY-Kappen EPDM CE-1118-0540	A = 28,40 B = 41,73 C = 31,57 L = 13,72 mm	AB	100,0000	5,6700
BT3503/38	EPDM Zylindrische Ziehstopfen EPP-0073-0612	A = 1,85 B = 1,17 C = 15,54 D = 14,99 mm bis 200°C	AB	3000,0000	5,4000
BT3510/38	EPDM Zylindrische Ziehstopfen EPP-0109-1000	A = 2,77 B = 1,57 C = 25,4 D = 25,40 mm bis 200°C	AB	6400,0000	17,9200
BT3512/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0125-0625	D = 3,18 d = 1,57 L = 15,88mm bis 200°C	AB	2000,0000	5,0000
BT3518/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0156-0625	A = 3,96 B = 1,57 C = 15,88 D = 19,05 mm	AB	9000,0000	27,9000
BT3520/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0158-1000	A = 4,01 B = 2,08 C = 25,40 mm bis 200°C	AB	2998,0000	12,5916
BT3526/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0190-1250	A = 4,83 B = 3,56 C = 31,75 mm bis 200°C	AB	996,0000	7,5696
BT3529/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0197-1000	A = 5,00 B = 2,79 C = 25,40 D = 25,40 mm bis 200°C	AB	1000,0000	6,0000
BT3536/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0244-1250	A = 6,20 B = 4,32 C = 31,75 mm bis 200°C	AB	1498,0000	16,9274
BT3544/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0332-1125	A = 8,43 B = 6,35 C = 28,58 D = 20,29 mm bis 200°C	AB	2000,0000	34,0400
BT3547/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0355-1000	A = 9,02 B = 3,99 C = 25,40 D = 25,40 mm bis 200°C	AB	1998,0000	30,5694
BT3550A/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0400-0500	A = 10,16 B = 3,99 C = 12,70 D = 12,70 mm	AB	250,0000	2,6000
BT3558/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0472-1000	A = 11,99 B = 6,17 C = 25,40 D = 25,40 mm	AB	300,0000	8,2800
BT3560/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0510-1000	A = 12,95 B = 6,50 C = 25,40 D = 24,28mm bis 200°C	AB	200,0000	1,8800
BT3563/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0551-1181	A = 14,00 B = 6,35 C = 30,00 D = 30,0 mm	AB	100,0000	4,1700
BT3563A/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0570-1000	A = 14,48 B = 7,92 C = 25,40 D = 25,40mm bis 200°C	AB	200,0000	8,1800
BT3563B/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0571-1750	A = 14,50 B = 7,70 C = 44,45 D = 44,45 mm	AB	900,0000	61,3800
BT3572A/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0707-1250	A = 17,96 B = 9,53 C = 31,75 D = 33,68 mm	AB	200,0000	15,4600
BT3587A/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-1220-1250	A = 30,99 B = 9,53 C = 31,75 D = 31,7 mm bis 200°C	AB	100,0000	20,6700
BT3600/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0157-0079 200°C	D = 3,99 d = 2,01 L = 19,05 mm	AB	120,0000	0,7080

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
BT36009/38	Konische Hohlstopfen 200° C HTP-1535 EPDM	A = 38,99 B = 30,33 L = 25,40 mm	AB	197,0000	22,9308
BT3601/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0236-0157 200C°	D = 5,99 d = 3,99 L = 25,40 mm	AB	6750,0000	59,4000
BT36020/38	Konische Hohlstopfen 200° C HTP-2480	A = 62,99 B = 50,01 L = 25,40 mm	AB	50,0000	0,5200
BT36027/38	Konische Hohlstopfen 200° C HTP-3500-1500 EPDM	A = 88,90 B = 76,20 L = 38,10 mm	AB	48,0000	48,5232
BT3603/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0394-0315 bis 200°C	D = 10,01 d = 8,00 L = 25,40 mm	AB	3750,0000	59,2500
BT3604/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0472-0394 200C°	D = 11,99 d = 10,01 L = 25,40 mm	AB	3000,0000	54,9000
BT3605/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0551-0472 200C°	D = 14,00 d = 11,99 L = 25,40 mm	AB	450,0000	10,4850
BT3605A/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0562-0468 200C°	D = 14,27 d = 11,89 L = 25,40 mm	AB	30,0000	0,7350
BT3606/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0630-0551 bis 200°C	D = 16,00 d = 14,00 L = 25,40 mm	AB	500,0000	12,9000
BT3607/38	Schraubstopfen FP-0709-0630 bis 200°C	A = mm 18,01 B = mm 16,0 L = mm 25,4	AB	386,0000	8,9938
BT3607A/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0718-0625 bis 200°C	D = 18,24 d = 15,88 L = 25,40 mm	AB	150,0000	4,9500
BT3607B/38	Schraubstopfen EFP-750-717 bis 200°C	A = mm 19,05 B = mm 18,24 L = mm 25,4	AB	240,0000	9,4320
BT3608/38	Schraubstopfen EFP-0787-0709 200C°	A = 19,99 B = 18,01 L = 25,40 mm	AB	300,0000	13,2300
BT3608A/38	Schraubstopfen EFP-0875-0750 200C°	D = 22,23 d = 19,05 L = 25,40 mm	AB	138,0000	7,9212
BT3609/38	Schraubstopfen EFP-0886-0787 bis 200°C	D = 22,50 d = 19,99 L = 25,40 mm	AB	350,0000	20,3000
BT3610/38	Schraubstopfen EFP-0945-0886 200C°	A = 24,00 B = 22,50 L = 25,40 mm	AB	198,0000	13,3650
BT3610A/38	Schraubstopfen EFP-1000-0875 bis 200°C	D = 25,40 d = 22,23 L = 25,40 mm	AB	100,0000	6,8100
BT3612/38	Schraubstopfen EFP-1102-1024 200C°	A = 27,99 B = 26,01 L = 25,40 mm	AB	48,0000	3,9024
BT3614/38	Schraubstopfen EFP-1250-1125 bis 200°C	D = 31,75 d = 28,58 L = 25,40 mm	AB	337,0000	33,7674
BT36202/38	Konische Stopfen mit Anfasser ETP-0187-0525-H	A = 4,75 B = 1,60 C = 15,88 D = 25,40 E = 3,18 mm	AB	996,0000	3,0876
BT36203/38	Konische Stopfen mit Anfasser ETP-250-750-H	A = 6,35 B = 3,18 C = 19,05 D = 31,75 E = 3,18 mm	AB	697,0000	3,3456
BT36204/38	Konische Stopfen mit Anfasser ETP-343-625-H	A = 8,71 B = 4,75 C = 15,88 D = 28,58 E = 4,75 mm	AB	195,0000	1,4235
BT37013/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0236	PD = 6,0 TD = 5,0 WD = 15,0 mm	AB	500,0000	4,7500
BT4600	Hochtemperatur Kreppband kurzzeitig 260°C	Breite=5,0 mm Länge ca. 50,00 m	AB	2,0000	9,2000
BT4610	Hochtemperatur Kreppband kurzzeitig 260°C	Breite=15,0 mm Länge ca. 50,00 m	AB	2,0000	18,4800
BT4614	Hochtemperatur Kreppband kurzzeitig 260°C	Breite = 20,0 mm Länge ca. 50,00 m	AB	2,0000	21,7200
BT4615	Hochtemperatur Kreppband kurzzeitig 260°C	Breite = 25,0 mm Länge ca. 50,00 m	AB	2,0000	33,0600
BT50003/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-0100-0625	A = 2,54 B = 0,81 L = 15,88 mm	AB	980,0000	1,4700
BT50007/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-0177-0591	A = 4,50 B = 1,50 L = 15,01 mm	AB	980,0000	2,1560
BT50024/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-0354-0984	A = 8,99 B = 4,50 L = 24,99 mm	AB	800,0000	7,1200
BT50083/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-1338-1000	A = 33,39 B = 27,00 L = 25,40 mm	AB	4,0000	0,6244
BT50088/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-1614-1000	A = 41,00 B = 33,02 L = 25,40 mm	AB	4,0000	0,9164
BT50103/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-2469-1000	A = 62,71 B = 50,01 L = 25,40 mm	AB	5,0000	2,6495
BTE0105	Ronden, Polyester grün	D = 10,0 mm 2000/Stück/Rolle	AB	1,0000	4,8800
BTE0119D	Ronden, Polyester grün	D = 33 mm 500/Stück/Rolle	AB	1,0000	6,5900
CE00007520-11/11	Standardhaken C-Form eckig 2,0 mm	L = 75 mm D = 2,0 mm	HA	5000,0000	38,5000
CE90006010-15/17	Standardhaken C-Form eckig 90° verdreht 1,0 mm	L = 60 mm D = 1,0 mm	HA	13840,0000	70,5840
CE90007510-15/17	Standardhaken C-Form eckig 90° verdreht 1,0 mm	L = 75 mm D = 1,0 mm	HA	20909,0000	117,0904
CE90015015-15/17	Standardhaken C-Form eckig 90° verdreht 1,5 mm	L = 150 mm D = 1,5 mm	HA	1449,0000	9,7083
CE90015020-15/17	Standardhaken C-Form eckig 90° verdreht 2,0 mm	L = 150 mm D = 2,0 mm	HA	5000,0000	44,3000
CE90020015-11/11	Standardhaken C-Form eckig 90° verdreht 1,5 mm	L = 200 mm D = 1,5 mm	HA	2500,0000	23,7500
CE90020015-15/17	Standardhaken C-Form eckig 90° verdreht 1,5 mm	L = 200 mm D = 1,5 mm	HA	5040,0000	53,4240

Artikel	BEZ1	BEZ2	WG	Menge	Wert
CE90025015-15/17	Standardhaken C-Form eckig 90° verdreht 1,5 mm	L = 250 mm D = 1,5 mm	HA	900,0000	10,3860
CR00025050-R=11	Standardhaken C-Form rund 5,0 mm	L = 250 mm D = 5,0 mm	HA	300,0000	18,3180
CR00030015-R=8	Standardhaken C-Form rund 1,5 mm	L = 300 mm D = 1,5 mm	HA	5000,0000	50,0000
CR90007515-R=8	Standardhaken C-Form rund 90° verdreht 1,5 mm	L = 75 mm D = 1,5 mm	HA	2350,0000	12,5490
CR90015015-R=8	Standardhaken C-Form rund 90° verdreht 1,5 mm	L = 150 mm D = 1,5 mm	HA	11480,0000	86,2148
CR90020015-R=8	Standardhaken C-Form rund 90° verdreht 1,5 mm	L = 200 mm D = 1,5 mm	HA	4400,0000	34,3200
CR90040040-R=11	Standardhaken C-Form rund 90° verdreht 4,0 mm	L = 400 mm D = 4,0 mm	HA	1600,0000	146,2400
HGHASST INNENVIERTKANT	HGHASST INNENVIERTKANT		HA	2288,0000	2745,6000
HGHASST17	A = Anschweißstift A = Anschweißstifte	L = 50 mm D innen = 1,7 D außen = 6,0 mm	HA	4180,0000	376,2000
HGHASST22 L=40	A = Anschweißstift	L = 40 mm D innen = 2,2 D außen = 6,0 mm	HA	110,0000	10,4500
HGHASST22 L=50	A = Anschweißstift	L = 50 mm D innen = 2,2 D außen = 6,0 mm	HA	199,0000	18,9050
HGHASST32 L=40	Anschweißstift	L = 40 mm D innen = 3,2 D außen = 6,0 mm	HA	3000,0000	18,9050
HGHASST32 L=50	Anschweißstift	L = 50 mm D innen = 3,2 D außen = 6,0 mm	HA	5580,0000	558,0000
HGHASST4065	Anschweißstift für 6,5 mm D Stab	L = 40 mm D innen = 6,5 D außen = 12,0 mm	HA	900,0000	225,0000
HGHASST4082	Anschweißstift für 8,0 mm D Stab	L = 40 mm D innen = 8,2 D außen = 12,0 mm	HA	873,0000	218,2500
HGHASST6065	Anschweißstift für 6,5 mm D Stab	L = 60 mm D innen = 6,5 D außen = 12,0 mm	HA	901,0000	306,3400
HGHST03015	Hülsegehängehaken C = Stifte Normalstahl	Maß 1 = 30 mm Maß 2 = 15 mm Maß 3 = 15 D = 1,5 mm	HA	81500,0000	268,9500
HGHST03020	Hülsegehängehaken C = Stifte Normalstahl	Maß 1 = 30 mm Maß 2 = 15 mm Maß 3 = 15 D = 2,0 mm	HA	36900,0000	136,5300
HGHST05015	Hülsegehängehaken C = Stifte Normalstahl	Maß 1 = 50 mm Maß 2 = 20 mm Maß 3 = 30 D = 1,5 mm	HA	17600,0000	58,0800
HGHST05020	Hülsegehängehaken C = Stifte Normalstahl	Maß 1 = 50 mm Maß 2 = 20 mm Maß 3 = 30 D = 2,0 mm	HA	29000,0000	107,3000
HGHST05030	Hülsegehängehaken Normalstahl	Maß 1 = 50 mm Maß 2 = 30 mm Maß 3 = 30 D = 3,0 mm	HA	1380,0000	6,6240
SR00050015-R=11	Standardhaken S-Form rund	L = 500 mm D = 1,5 mm	HA	1300,0000	2,7859
TR250100030	Type 2 Traversenschienen in Form eines U-Profiles	L = 1000 mm H = 30 mm Aufhängeabstand: 50 mm	HA	27,0000	54,0000
V&R 100-141	Schutzkappen m. Loch 7,9 mm ID X 25,4 L für	Anschweißstift 8 mm, Hitzbeständig 315°C	HA	2000,0000	112,2000
V&R 100-162	ST1 Kleinteil-Gehänge-Aufhängehaken	Draht D = 3,0	HA	2700,0000	12,9600
V&R 100-164	ST2 Kleinteil-Gehänge-Aufhängehaken	Draht D = 2,0	HA	10500,0000	44,1000
V&R 100-165	ST2 Kleinteil-Gehänge-Aufhängehaken	Draht D = 3,0	HA	5939,0000	43,3547
V&R600-100080	Stahlstäbe aus blankgezogenem Stahl	L=1000 mm, Ø=8,0 mm	HA	59,0000	35,4000
V&R600-50060	Stahlstäbe aus blankgezogenem Stahl	L=500 mm, Ø=6,0 mm	HA	90,0000	26,1000
V&R600-50080	Stahlstäbe aus blankgezogenem Stahl	L=500 mm, Ø=8,0 mm	HA	101,0000	46,4600
V&R600-75060	Stahlstäbe aus blankgezogenem Stahl	L=750 mm, Ø=6,0 mm	HA	51,0000	17,3400
V&R600-75080	Stahlstäbe aus blankgezogenem Stahl	L=750 mm, Ø=8,0 mm	HA	111,0000	63,2700