

Inventur Abverkauf Kappen und Stopfen aus EPDM				
Januar 2018				
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer und Frachtkosten				
mit GLS im Paket bis 31,0 kg 8,50 €				
Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT20002/38	Flachabdeckung FC-0100-1120	ID = 2,54 L =28,45 Wall = 1,52 mm	900,00	0,65
BT20014/38	Flachabdeckung EFC-0295-0250	ID = 7,49 L = 6,35 Wall = 1,52 mm	800,00	0,49
BT20015/38	Flachabdeckung FC-0295-1500	ID = 7,49 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	400,00	1,64
BT20016/38	Flachabdeckung FC-0300-1120	ID = 7,62 L = 28,45 Wall = 1,52 mm	1000,00	1,32
BT20020/38	Flachabdeckung FC-0375-1500	ID = 9,53 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	274,00	1,92
BT20027/38	FSC Flachabdeckung EFC-0480-1500 EPDM	ID = 12,19 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	188,00	2,30
BT20041/38	Flachabdeckung EFC-0855-1500	ID = 21,72 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	250,00	4,01
BT202004/38	Konische Hohlstopfen mit Halter EHTP2203-H A=55,96	B=4763 C=25,40 D=34,93 E=19,05 F=10,70 G=19,05 mm	9,00	44,14
BT22020/38	EPDM Kragen-Abdeckkappen WC-0615-1180	d = 15,62 D = 20,70 D2 = 29,97 L = 38,10 mm	248,00	13,41
BT22021/38	EPDM Kragen-Abdeckkappen WC-0750-1250	d = 19,05 D = 22,10 D2 = 31,75 L = 38,10 mm	250,00	0,45
BT3001A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0062-1000	ID=1,57 AD=4,62 Länge= 25,4 mm bis 200°C	790,00	0,40
BT3001D/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0093-1000	ID = 2,36 OD = 4,95 L = 25,40 mm bis 200°C	500,00	0,46
BT3001F/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0070-1000	ID = 1,78 OD = 4,08 L = 25,40 mm bis 200°C	2404,00	0,36
BT3002A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0100-1500	ID = 2,54 OD = 5,59 L = 38,10 mm bis 200°C	195,00	0,77
BT3005A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0125-0750	ID = 3,18 OD = 5,77 L = 19,05 mm bis 200°C	900,00	0,45
BT3007/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0125-1500	ID = 3,18 OD = 6,22 L = 38,10 mm bis 200°C	2000,00	0,87
BT3007A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0135-0625	ID = 3,43 OD = 6,48 L = 15,88 mm bis 200°C	400,00	0,49
BT3007D/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0140-0500	ID = 3,56 OD = 6,60 L = 12,70 mm bis 200°C	1000,00	0,45
BT3008A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0148-0500	ID= 3,76 AD=6,81 Länge= 12,7 mm bis 200°C	1000,00	0,45
BT3008B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0148-0750	ID= 3,76 AD=6,81 Länge= 19,05 mm bis 200°C	1000,00	0,59
BT3009A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0148-1500	ID= 3,76 AD= 6,81 Länge= 38,1 mm bis 200°C	199,00	0,97
BT3010/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0156-0500	ID= 3,96 AD=7,01 Länge= 12,7 mm bis 200°C	300,00	0,46
BT3011/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0156-1000	ID = 3,96 OD = 7,01 L = 25,40 mm bis 200°C	597,00	0,73
BT3011B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0156-1500	ID = 3,96 OD = 7,01 L = 38,10 mm bis 200°C	1600,00	1,01
BT3011C/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0165-1000	ID = 4,19 OD = 7,24 L = 25,40 mm bis 200°C	1000,00	0,77
BT3016/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0197-0500	ID = 5,0 OD = 8,05 Länge = 12,70 mm bis 200°C	1000,00	0,53
BT3018/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen SC-0223-0500	ID= 5,66 OD= 8,71 L = 12,70 mm bis 200°C	100,00	1,04
BT3018A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen C0223x0750	ID= 5,66 AD= 8,71 Länge= 19,05 mm bis 200°C	3400,00	0,77
BT3020/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0223-1500	ID= 5,66 AD= 8,71 Länge= 38,1 mm bis 200°C	1500,00	1,29
BT3022/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0234-1000	ID= 5,9 AD= 9,0 Länge= 25,4 mm bis 200°C	8898,00	0,98
BT3023/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0234-1500	ID = 5,94 OD = 8,99 L = 38,10 mm bis 200°C	2075,00	1,34
BT3027/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0312-1000	ID = 7,92 O D= 10,97 L = 25,40 mm bis 200°C	1000,00	1,23

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT3028/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0312-1500	I D= 7,92 OD = 10,97 L = 38,10 mm bis 200°C	900,00	1,69
BT3028A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0340-500	ID = 8,64 OD = 11,68 L = 12,70 mm bis 200°C	500,00	0,84
BT3029/38	Schutz-und Isolierkappen EC-0340-1000	ID = 8,64 OD = 11,68 L = 25,4 mm bis 200°C	800,00	1,33
BT3030/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0355-1500	ID = 9,02 OD = 12,07 L = 38,10 mm bis 200°C	500,00	1,90
BT3031A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0375-0500	ID=9,53 AD= 12,57 Länge=12,7 mm bis 200°C	500,00	0,91
BT3031B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0375-0750	ID=9,53 AD= 12,57 Länge=19,05 mm bis 200°C	1287,00	2,26
BT3032/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0375-1000	ID= 9,53 AD= 12,57 Länge= 25,4 mm bis 200°C	1500,00	1,46
BT3033A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0375-1969	ID= 9,53 AD= 12,57 Länge= 50,01 mm bis 200°C	449,00	2,51
BT3033B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0406-1000	ID = 10,31 OD = 13,36 L = 25,40 mm bis 200°C	500,00	1,57
BT3033E/38	EPDM Schutz- und isolierkappe EC-0437-2000	ID = 11,10 OD = 14,15 L = 50,8 mm bis 200°C	250,00	2,92
BT3035/38	EPDM Schutz- und isolierkappe EC-0456-1500	d = 11,58 D = 14,63 L = 38,1 bis 200°C	752,00	2,39
BT3036/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0468-1000	ID=11,89 OD= 14,94 L = 25,40 mm bis 200°C	250,00	1,79
BT3037/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0480-1500	ID= 12,19 OD =15,24L =38,1mmWall=1,52 mm bis 200°C	1500,00	2,51
BT3038/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0500-1500	ID=12,7 AD= 15,75 Länge=38,1 mm bis 200°C	900,00	2,62
BT3039/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0535-1500	ID = 13,59 OD = 16,64 L = 38,10 mm bis 200°C	200,00	2,80
BT3040	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0535x3000	ID=13,6 AD= 16,6 Länge=76,2 mm bis 200°C	97,00	1,84
BT3040A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0562-0659	ID = 14,27 OD = 17,32 L = 16,74 mm bis 200°C	500,00	1,64
BT3040D/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0562-1500	ID = 14,27 OD = 17,32 L = 38,10 mm bis 200°C	150,00	2,94
BT3041/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0600-1500	ID=15,24 OD= 18,29 Länge = 38,1 mm bis 200°C	1250,00	2,91
BT3041/380	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0600-1500	ID=15,24 OD= 18,29 Länge = 38,1 mm bis 200°C	150,00	2,91
BT3044	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0687x1500	ID= 17,4 AD= 20,5 Länge= 38,1 mm bis 200°C	288,00	0,00
BT3044/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0687-1500	ID= 17,45 AD= 20,5 Länge= 38,1 mm bis 200°C	3190,00	3,61
BT3045/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0750-1500	ID= 19,05 AD= 22,1 Länge= 38,1 mm bis 200°C	400,00	3,98
BT3045/380	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0750-1500	ID= 19,05 AD= 22,1 Länge= 38,1 mm bis 200°C	257,00	0,00
BT3045A0	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0750x3500	ID=19,1 AD= 22,0 Länge=88,9 mm bis 200°C	400,00	23,42
BT3045C/38	Schutz-und Isolierkappen EC-0750-2000	ID = 19,05 OD 22,10 L = 50,80 mm bis 200°C	100,00	4,98
BT3045D/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen C-0780-1500	ID= 19,81 AD= 22,86 Länge= 38,1 mm bis 200°C	100,00	4,16
BT3046/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0812-1500-C	ID = 20,62 AD = 23,67 Länge = 38,1 mm bis 200°C	350,00	4,32
BT3046/380	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0812-1500-C	ID = 20,62 AD = 23,67 Länge = 38,1 mm bis 200°C	99,00	4,32
BT3046A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0875-1000	ID = 22,23 AD = 25,27 Länge = 25,4 mm bis 200°C	150,00	3,56
BT3047A/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC0970-1500	ID = 24,64 OD = 27,69 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	100,00	5,31
BT3047C/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-0970-4000	ID = 24,64 OD = 27,69 L = 101,60 Wall = 1,52 mm	100,00	11,70
BT3047E/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1000-1500	ID = 25,40 OD= 28,45 L = 38,10 mm bis 200°C	200,00	5,49
BT3048/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1000-2000	ID=25,4 AD= 28,45 Länge=50,8 mm bis 200°C	1199,00	6,80
BT3050/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1125-1500	ID= 28,58 AD= 31,62 Länge= 38,1 mm bis 200°C	800,00	6,30
BT3050B/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1250-1125	ID = 31,75 OD = 34,80 L = 28,58 mm bis 200°C	1000,00	6,97
BT3051/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1250-1500	ID= 31,75 AD= 34,80 Länge = 38,1 mm bis 250°C	600,00	7,16
BT3051G/38	EPDM Schutz-und Isolierkappen EC-1500-1750	ID = 38,10 OD = 41,15 L = 44,45 mm	150,00	9,94

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT3200/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0250-0130 200°C	D = 6,35 D2 = 12,70 d = 3,30 L = 23,01 mm	500,00	0,60
BT3201/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0316-0216 200°C	D = 8,03 D2 = 12,70 d = 5,49 L = 25,40 mm	1000,00	0,73
BT3202/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0335-0177 200°C	D = 8,51 D2 = 15,88 d = 4,50 L = 25,40 mm	400,00	1,18
BT3204/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0400-0230 200°C	D = 10,16 D2 = 16,13 d = 5,84 L = 27,94 mm	299,00	1,47
BT3206/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0689-0453 200°C	D = 17,50 D2 = 24,89 d = 11,51 L = 38,10 mm	345,00	4,40
BT3207/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0767-0532 200°C	D = 19,48 D2 = 27,94 d = 13,51 L = 51,03 mm	200,00	6,15
BT3208/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0819-0583 200°C	D = 20,80 D2 = 25,40 d = 14,81 L = 49,00 mm	500,00	6,22
BT3209/38	Konische Abdeckkappen aus EPDM ECC-0866-0630 200°C	D = 22,00 D2 = 30,99 d = 16,00 L = 53,01 mm	400,00	7,59
BT3301/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-078-1000	A = 1,98 B = 0,51 L = 25,40 mm bis 200°C	2000,00	0,18
BT3302/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0100-0625	A = 2,54 B = 0,81 L = 15,88 mm bis 200°C	1000,00	0,20
BT3304/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0125-0625	A = 3,18 B = 1,60 L = 15,88 mm bis 200°C	3825,00	0,21
BT3307/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0187-0394 bis 200°C	A = 4,75 B = 2,79 L = 10,01 mm M3	6100,00	0,25
BT3311/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0197-1100 bis 200°C	A = 5,00 B = 1,19 L = 27,89 mm	6000,00	0,35
BT3312/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0200-0750 bis 200°C	A = 5,08 B = 1,60 L = 19,05 mm	4900,00	0,31
BT3317/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0315-0787 bis 200°C	A = 8,00 B = 3,99 L = 19,99 mm	1000,00	0,63
BT3318A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0343-0750 bis 200°C	A = 8,71 B = 4,78 L = 19,05 mm	1000,00	0,73
BT3322/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0375-0750 bis 200°C	A = 9,53 B = 6,35 L = 19,05 mm	500,00	0,95
BT3323/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0375-1250 bis 200°C	A = 9,53 B = 3,18 L = 31,75 mm	900,00	1,05
BT3334/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0500-0813 bis 200°C	A = 12,70 B = 7,92 L = 20,65 mm	547,00	1,61
BT3336/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0500-2000 bis 200°C	A = 12,70 B = 3,20 L = 50,80 mm	3750,00	2,48
BT3337/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0512-0984 bis 200°C	A = 13,00 B = 8,99 L = 24,99 mm	5745,00	2,13
BT3338/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0562-1125 bis 200°C	A = 14,27 B = 7,95 L = 28,58 mm	245,00	2,51
BT3341/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0591-0787 bis 200°C	A = 15,01 B = 11,00 L = 19,99 mm	550,00	2,35
BT3341A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0594-1000 bis 200°C	A = 15,09 B = 10,31 L = 25,40 mm	800,00	2,84
BT3341A/380	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0594-1000 bis 200°C	A = 15,09 B = 10,31 L = 25,40 mm	280,00	2,84
BT3343/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0656-1000 bis 200°C	A = 16,66 B = 12,70 L = 25,40 mm	1200,00	3,71
BT3344A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0687-0787 bis 200°C	A = 17,45 B = 14,00 L = 19,99 mm	250,00	3,36
BT3347/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP- 0748-1000 bis 200°C	A = 19,00 B = 14,27 L = 25,40 mm	1000,00	4,73
BT3348/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0787-1000 bis 200°C	A = 19,99 B = 15,88 L = 25,40 mm	200,00	5,46
BT3348A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0800-0625 bis 200°C	A = 20,32 B = 15,88 L = 15,88 mm	100,00	5,31
BT3349	Konische Stopfen aus EPDM BES 0812x1000 bis 200°C	D = 20,6 d = 15,9 L = 25,4 mm	900,00	16,52
BT3350/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0827-1000 bis 200°C	A = 21,01 B = 16,00 L = 25,40 mm	100,00	5,81
BT3352/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0938-1000 bis 200°C	A = 23,83 B = 18,26 L = 25,40 mm	200,00	7,45
BT3354/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0946-1181 bis 200°C	A = 24,03 B = 18,01 L = 30,0 mm	99,00	8,76
BT3356A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-0990-0885 bis 200°C	A = 25,15 B = 19,99 L = 22,48 mm	100,00	7,57
BT3356B/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1000-1000 bis 200°C	A = 25,40 B = 19,84 L = 25,40 mm	99,00	8,60
BT3364/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1250-1000 bis 200°C	A = 31,75 B = 26,19 L = 25,40 mm	286,00	13,96
BT3369/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1456-1000 bis 200°C	A = 36,98 B = 30,18 L = 25,40 mm	300,00	18,70

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT3372/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1614-1000 bis 200°C	A = 41,00 B = 33,02 L = 25,40 mm	50,00	22,71
BT3374/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1693-1000 bis 200°C	A = 43,00 B = 36,00 L = 25,40 mm	100,00	23,34
BT3375/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1732-1575 bis 200°C	A = 43,99 B = 36,00 L = 40,01 mm	50,00	41,61
BT3377A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1813-1000 bis 200°C	A = 46,05 B = 38,10 L = 25,40 mm	37,00	29,27
BT3378/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-1929-1575 bis 200°C	A = 49,00 B = 41,00 L = 40,01 mm	33,00	52,58
BT3384/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-2480-1000 bis 200°C	A = 62,99 B = 50,01 L = 25,40 mm	93,00	52,74
BT3388/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-3543-1535 bis 200°C	A = 89,99 B = 75,01 L = 38,99 mm	30,00	171,93
BT3390A/38	Konische Stopfen aus EPDM ETP-5000-2000 bis 200°C	A = 127,00 B = 88,90 L = 50,80 mm	2,00	386,26
BT34016/38	EZY-Kappen EPDM CE-0270-1200	A = 6,86 B = 20,19 C = 10,03 L = 30,48 mm	500,00	3,71
BT34047/38	EZY-Kappen EPDM CE-0689-3579	A = 17,50 B = 30,84 C = 20,68 L = 90,91 mm	200,00	16,79
BT34050/38	EZY-Kappen EPDM CE-0906-3500	A = 23,01 B = 36,35 C = 26,19 L = 88,90 mm	75,00	20,64
BT34054/38	EZY-Kappen EPDM CE-1118-0540	A = 28,40 B = 41,73 C = 31,57 L = 13,72 mm	100,00	7,06
BT3503/38	EPDM Zylindrische Ziehstopfen EPP-0073-0612	A = 1,85 B = 1,17 C = 15,54 D = 14,99 mm bis 200°C	3000,00	0,22
BT3510/38	EPDM Zylindrische Ziehstopfen EPP-0109-1000	A = 2,77 B = 1,57 C = 25,4 D = 25,40 mm bis 200°C	6400,00	0,35
BT3512/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0125-0625	D = 3,18 d = 1,57 L = 15,88 mm bis 200°C	2000,00	0,31
BT3518/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0156-0625	A = 3,96 B = 1,57 C = 15,88 D = 19,05 mm	9000,00	0,38
BT3520/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0158-1000	A = 4,01 B = 2,08 C = 25,40 mm bis 200°C	2998,00	0,53
BT3526/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0190-1250	A = 4,83 B = 3,56 C = 31,75 mm bis 200°C	996,00	0,95
BT3529/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0197-1000	A = 5,00 B = 2,79 C = 25,40 D = 25,40 mm bis 200°C	1000,00	0,74
BT3536/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0244-1250	A = 6,20 B = 4,32 C = 31,75 mm bis 200°C	1498,00	1,40
BT3544/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0332-1125	A = 8,43 B = 6,35 C = 28,58 D = 20,29 mm bis 200°C	2000,00	2,12
BT3547/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0355-1000	A = 9,02 B = 3,99 C = 25,40 D = 25,40 mm bis 200°C	1998,00	1,90
BT3550A/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0400-0500	A = 10,16 B = 3,99 C = 12,70 D = 12,70 mm	250,00	1,29
BT3558/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0472-1000	A = 11,99 B = 6,17 C = 25,40 D = 25,40 mm	300,00	3,43
BT3560/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0510-1000	A = 12,95 B = 6,50 C = 25,40 D = 24,28 mm bis 200°C	200,00	1,18
BT3563/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0551-1181	A = 14,00 B = 6,35 C = 30,00 D = 30,0 mm	100,00	5,19
BT3563A/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0570-1000	A = 14,48 B = 7,92 C = 25,40 D = 25,40 mm bis 200°C	200,00	5,08
BT3563B/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0571-1750	A = 14,50 B = 7,70 C = 44,45 D = 44,45 mm	900,00	8,48
BT3572A/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-0707-1250	A = 17,96 B = 9,53 C = 31,75 D = 33,68 mm	200,00	9,62
BT3587A/38	Zylindrische Ziehstopfen EPP-1220-1250	A = 30,99 B = 9,53 C = 31,75 D = 31,7 mm bis 200°C	100,00	25,73
BT3600/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0157-0079 200°C	D = 3,99 d = 2,01 L = 19,05 mm	120,00	0,73
BT36009/38	Konische Hohlstopfen 200° C HTP-1535 EPDM	A = 38,99 B = 30,33 L = 25,40 mm	197,00	14,49
BT3601/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0236-0157 200°C	D = 5,99 d = 3,99 L = 25,40 mm	7000,00	1,11
BT36020/38	Konische Hohlstopfen 200° C HTP-2480	A = 62,99 B = 50,01 L = 25,40 mm	50,00	1,29
BT36027/38	Konische Hohlstopfen 200° C HTP-3500-1500 EPDM	A = 88,90 B = 76,20 L = 38,10 mm	48,00	125,79
BT3603/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0394-0315 bis 200°C	D = 10,01 d = 8,00 L = 25,40 mm	3750,00	1,96
BT3604/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0472-0394 200°C	D = 11,99 d = 10,01 L = 25,40 mm	3000,00	2,27
BT3605/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0551-0472 200°C	D = 14,00 d = 11,99 L = 25,40 mm	700,00	2,90

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT3605A/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0562-0468 200C°	D = 14,27 d = 11,89 L = 25,40 mm	30,00	3,05
BT3606/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0630-0551 bis 200°C	D = 16,00 d = 14,00 L = 25,40 mm	500,00	3,21
BT3607/38	Schraubstopfen FP-0709-0630 bis 200°C	A = mm 18,01 B = mm 16,0 L = mm 25,4	386,00	2,90
BT3607A/38	Schraubstopfen aus EPDM EFP-0718-0625 bis 200°C	D = 18,24 d = 15,88 L = 25,40 mm	150,00	4,10
BT3607B/38	Schraubstopfen EFP-750-717 bis 200°C	A = mm 19,05 B = mm 18,24 L = mm 25,4	240,00	4,90
BT3608/38	Schraubstopfen EFP-0787-0709 200C°	A = 19,99 B = 18,01 L = 25,40 mm	300,00	5,49
BT3608A/38	Schraubstopfen EFP-0875-0750 200C°	D = 22,23 d = 19,05 L = 25,40 mm	138,00	7,14
BT3609/38	Schraubstopfen EFP-0886-0787 bis 200°C	D = 22,50 d = 19,99 L = 25,40 mm	350,00	7,21
BT3610/38	Schraubstopfen EFP-0945-0886 200C°	A = 24,00 B = 22,50 L = 25,40 mm	198,00	8,40
BT3610A/38	Schraubstopfen EFP-1000-0875 bis 200°C	D = 25,40 d = 22,23 L = 25,40 mm	100,00	8,47
BT3612/38	Schraubstopfen EFP-1102-1024 200C°	A = 27,99 B = 26,01 L = 25,40 mm	48,00	10,12
BT3614/38	Schraubstopfen EFP-1250-1125 bis 200°C	D = 31,75 d = 28,58 L = 25,40 mm	337,00	12,47
BT36202/38	Konische Stopfen mit Anfasser ETP-0187-0525-H	A = 4,75 B = 1,60 C = 15,88 D = 25,40 E = 3,18 mm	996,00	0,38
BT36203/38	Konische Stopfen mit Anfasser ETP-250-750-H	A = 6,35 B = 3,18 C = 19,05 D = 31,75 E = 3,18 mm	697,00	0,60
BT36204/38	Konische Stopfen mit Anfasser ETP-343-625-H	A = 8,71 B = 4,75 C = 15,88 D = 28,58 E = 4,75 mm	195,00	0,91
BT37013/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0236	PD = 6,0 TD = 5,0 WD = 15,0 mm	500,00	1,19
BT50003/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-0100-0625	A = 2,54 B = 0,81 L = 15,88 mm	980,00	0,20
BT50007/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-0177-0591	A = 4,50 B = 1,50 L = 15,01 mm	980,00	0,28
BT50024/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-0354-0984	A = 8,99 B = 4,50 L = 24,99 mm	800,00	1,11
BT50083/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-1338-1000	A = 33,39 B = 27,00 L = 25,40 mm	4,00	19,42
BT50088/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-1614-1000	A = 41,00 B = 33,02 L = 25,40 mm	4,00	28,52
BT50103/38	Konische Stopfen aus Neoprene NTP-2469-1000	A = 62,71 B = 50,01 L = 25,40 mm	5,00	65,94