

Inventur Abverkauf Kappen und Stopfen aus Silikon				
Januar 2018				
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer und Frachtkosten				
mit GLS im Paket bis 31,0 kg 8,50 €				
Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT0302/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0040-0750	ID = 1,02 OD = 3,30 L = 19,05 mm	1000,00	0,29
BT0302A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0062-0500	ID = 1,57 OD = 3,86 L = 12,70 mm	1000,00	0,29
BT0304/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0070-1000	ID = 1,78 OD = 4,08 L = 25,40 mm Gewinde M2	6300,00	0,43
BT0306/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0093-0500	ID = 2,36 OD = 4,95 L = 12,70 mm	8000,00	0,36
BT0307/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0093-0750	ID = 2,36 OD = 4,95 L = 19,05 mm	3000,00	0,46
BT0310/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0109-0500	ID = 2,77 OD = 5,82 L = 12,70 mm	5300,00	0,45
BT0311/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0109-0750	ID = 2,77 OD = 5,36 L = 19,05 mm	4000,00	0,50
BT0311C/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0120-0400	ID = 3,05 OD = 5,59 L = 10,16 mm	2000,00	1,54
BT0312A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0125-0750	ID = 3,18 OD = 5,77 L = 19,05 mm	1000,00	0,55
BT0318/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0140-1500	ID = 3,56 OD = 6,60 L = 38,10 mm	1300,00	1,18
BT0319/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0148-0500	ID = 3,76 OD = 6,81 L = 12,70 mm M4	8000,00	0,53
BT0321A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0148-1500	ID = 3,76 OD = 6,81 L = 38,10 mm Gewinde M4	400,00	1,20
BT0322/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0156-0500	ID = 3,96 OD = 7,01 L = 12,70 mm	7000,00	0,56
BT0323C/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0165-1000	ID = 4,19 OD = 7,24 L = 25,40 mm	1800,00	0,95
BT0325/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0172-0500	ID = 4,37 OD = 7,42 L = 12,70 mm	3000,00	0,60
BT0327/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0172-1500	ID = 4,37 OD = 7,42 L = 38,10 mm	1000,00	1,34
BT0329A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0187-0610	ID = 4,75 OD = 7,80 L = 15,49 mm	290,00	0,71
BT0335/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0223-0750	ID = 5,66 OD = 8,71 L = 19,05 mm Gewinde M6	6000,00	0,95
BT0336/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0223-1000	ID = 5,66 OD = 8,71 L = 25,40 mm Gewinde M6	2000,00	1,18
BT0337A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0223-2165	ID = 5,66 OD = 8,71 L = 54,99 mm Gewinde M6	250,00	2,24
BT0342/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0250-1000	ID = 6,35 OD = 9,40 L = 25,40 mm	1300,00	1,29
BT0343/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0250-1500	ID = 6,35 OD = 9,40 L = 38,10 mm	900,00	1,78
BT0344B/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0281-0750	ID = 7,14 OD = 10,19 L = 19,05 mm	3300,00	1,15
BT0345/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0281-1000	ID = 7,14 OD = 10,19 L = 25,40 mm	2000,00	1,43
BT0347/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0295-0500	ID = 7,49 OD = 10,54 L = 12,70 mm Gewinde M8	9000,00	0,91
BT0351/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0312-1000	ID = 7,92 OD = 10,97 L = 25,40 mm	3000,00	1,55
BT0352/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0312-1500	ID = 7,92 OD = 10,97 L = 38,10 mm	1500,00	2,16
BT0352A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0312-2000	ID = 7,92 OD = 10,97 L = 50,80 mm	50,00	2,76
BT0354/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0340-2000	ID = 8,64 OD = 11,68 L = 50,80 mm	900,00	2,97
BT0355/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0355-1000	ID = 9,02 OD = 12,07 L = 25,40 mm	5000,00	1,75
BT0357A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0375-0500	ID = 9,53 OD = 12,57 L = 12,70 mm	10496,00	1,15
BT0358/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0375-0750	ID = 9,53 OD = 12,57 L = 19,05 mm Gewinde M10	3036,00	1,50
BT0359/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0375-1000	ID = 9,53 OD = 12,57 L = 25,40 mm Gewinde M10	3050,00	1,85
BT0361/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0406-1000	ID = 10,31 OD = 13,36 L = 25,49 mm	250,00	1,99

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT0362/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0437-1000	ID = 11,10 OD = 14,15 L = 25,40 mm	1000,00	2,13
BT0362A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0437-2000	ID = 11,10 OD = 14,15 L = 50,80 mm	600,00	3,74
BT0363/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0456-0500	ID = 11,58 OD = 14,63 L = 12,70 mm Gewinde M12	500,00	1,40
BT0363A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0456-0750	ID = 11,58 OD = 14,63 L = 19,05 mm Gewinde M12	1146,00	1,81
BT0365/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0468-1000	ID = 11,89 OD = 14,94 L = 25,40 mm	800,00	2,28
BT0365A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0468-1500	ID = 11,89 OD = 14,94 L = 38,10 mm	265,00	3,14
BT0366	Schutz-und Isolierkappen SC0480x1500	ID=12,2AD=15,2 Länge=38,1mm	150,00	9,38
BT0367C/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0535-0750	ID = 13,59 OD = 16,64 L = 19,05mm	1250,00	2,14
BT0368/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0535-1500	ID = 13,59 OD = 16,64 L = 38,10 mm	1000,00	3,58
BT0369/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0535-3000	ID = 13,59 OD = 16,64 L = 76,20 mm Gewinde M14	100,00	5,99
BT0371/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0600-1500	ID = 15,24 OD = 18,29 L = 38,10 mm	500,00	4,02
BT0374/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0625-2500	ID = 15,88 OD = 18,92 L = 63,50 mm	250,00	6,40
BT0375/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0687-0625	ID = 17,45 OD = 20,50 L = 15,88 mm Gewinde M18	1000,00	2,53
BT0378/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0687-1500	ID = 17,45 OD = 20,50 L = 38,10 mm Gewinde M18	390,00	4,65
BT0378A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0687-2500	ID = 17,45 OD = 20,50 L = 63,50 mm Gewinde M18	300,00	7,04
BT0379/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0730-1500	ID = 18,54 OD = 21,59 L = 38,10 mm Gewinde M19	600,00	4,96
BT0382/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0780-1500	ID = 19,81 OD = 22,86 L = 38,10 mm	700,00	5,32
BT0383/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0812-1500	ID = 20,62 OD = 23,67 L = 38,10 mm Gewinde M22	1300,00	10,64
BT0384	Schutz-und Isolierkappen SC0875x1000	ID=22,2AD=25,3 Länge=25,4mm Gewinde M24	70,00	13,30
BT0385/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0875-1500	ID = 22,23 OD = 25,27 L = 38,10 mm Gewinde M24	200,00	6,05
BT0386/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0937-1500 Gelb	ID = 23,80 OD = 26,85 L = 38,10 mm	1000,00	6,55
BT0387/38	Schutz-und Isolierkappen SC-0970-1500	ID = 24,64 OD = 27,69 L = 38,10 mm Gewinde M25	100,00	6,80
BT0389/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1000-1500	ID = 25,40 OD = 28,45 L = 38,10 mm Gewinde M27	100,00	7,06
BT0392/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1125-1500	ID = 28,58 OD = 31,62 L = 38,10 mm Gewinde M30	500,00	8,11
BT0395/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1250-1500	ID = 31,75 OD = 34,80 L = 38,10 mm Gewinde M33	500,00	9,21
BT0397/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1350-1750	ID = 34,29 OD = 37,34 L = 44,45 mm Gewinde M36	300,00	11,27
BT0398	Schutz-und Isolierkappen SC1380x1000	ID=35,1AD=38,1Länge=25,4mm	100,00	23,70
BT0398/38	Schutz-und Isolierkappen SC1380x1000	ID=35,1AD=38,1Länge=25,4mm	100,00	8,11
BT0399/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1500-1000	ID = 38,10 OD = 41,15 L = 25,40 mm Gewinde M39	99,00	9,07
BT0400/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1500-1000	ID = 38,10 OD = 41,15 L = 38,10 mm Gewinde M39	99,00	22,68
BT0401/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1500-1750	ID = 38,10 OD = 41,15 L = 44,45 mm Gewinde M39	147,00	12,82
BT0403/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1750-1500	ID = 44,45 OD = 47,50 L = 38,10 mm	50,00	14,12
BT0404/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1750-2000	ID = 44,45 OD = 47,50 L = 50,80 mm	50,00	17,04
BT0405/38	Schutz-und Isolierkappen SC-1875-2000	ID = 47,63 OD = 50,67 L = 50,80 mm	80,00	18,59
BT0405A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-2000-1000	ID = 50,80 OD = 53,85 L = 25,40 mm	100,00	13,58
BT0406/38	Schutz-und Isolierkappen SC-2000-2000	ID = 50,80 OD = 53,85 L = 50,8 mm	25,00	20,20
BT0406A/38	Schutz-und Isolierkappen SC-2105-2000	ID = 53,47 OD = 56,52 L = 50,80 mm	50,00	21,59
BT0426A/38	Flachabdeckung FC-0220-1650	ID = 5,59 Wall = 1,52 L=41,91 mm	400,00	1,78
BT0427/38	Flachabdeckung FSC 0223x1500	ID=5,66 AD=8,7 Länge=38,1mm	2000,00	1,67
BT0427B/38	Flachabkappen FC-0295-0250	ID = 7,49 L = 6,35 Wall = 1,52 mm	3000,00	0,62

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT0429/38	FSC Flachabdeckung SFC-0300-1120	ID=7,62 AD=10,66 Länge=28,45mm	700,00	1,64
BT0431/38	Flachabdeckung FC-0375-1120	ID = 9,53 L = 28,45 Wall = 1,52 mm	2100,00	1,97
BT0438/38	FSC Flachabdeckung FC-0640-0900	ID=16,26 AD=19,3 Länge=22,86 mm	150,00	2,73
BT0439A/38	Flachabdeckung SFC-0665-0732	ID = 16,89 L = 18,59 Wall = 1,52 mm	246,00	2,44
BT0440C/38	Flachabdeckung SFC-0811-0728	ID = 20,60 L = 18,49 Wall = 1,52 mm	1000,00	2,98
BT0441/38	Flachabdeckung SFC-0855-1500	ID = 21,72 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	900,00	5,50
BT0442/38	Flachabdeckung FC-0921-0728	ID=23,39 AD=24,91Länge=18,49mm	2500,00	3,42
BT0443/38	Flachabdeckung SFC-0980-1500	ID = 24,89 L = 38,10 Wall = 1,52 mm	120,00	6,34
BT0445	Flachabdeckung FSC 1106x0905	ID=28,1 AD=31,1 Länge=23,0mm	150,00	14,95
BT0447/38	FSC Flachabdeckung FC-1291-0905	ID = 32,79 L = 22,99 Wall = 1,52 mm	95,00	5,88
BT0448/38	Flachabdeckung SFC-1555-1102	ID = 39,50 L = 27,99 Wall = 1,52 mm	95,00	8,40
BT0460/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0106-0472	A = 2,69 B = 11,99 C = 6,20 L = 25,40 mm	500,00	1,05
BT0461/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0125-0500	A = 3,18 B = 12,70 C = 6,40 L = 25,40 mm	2700,00	1,06
BT0463/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0146-0472	A = 3,71 B =11,99 C = 6,60 L = 25,40 mm	290,00	1,01
BT0465/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0172-0500	ID=4,37 AD=9,7 AD2=12,7 Länge=25,4mm	2398,00	2,17
BT0466/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0180-0600	ID=4,57 AD2=15,24 Länge=25,4mm	4900,00	1,46
BT0467/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0220-0590	ID=5,59 AD=9,09 AD2=14,99 Länge=25,4mm	3900,00	1,65
BT0468A/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0223-0720	A = 5,66 B = 18,29 C = 8,71 L = 25,40 mm	900,00	1,58
BT0469	Kragen-Abdeckkappen WC 0240X0500-F	A = 6,10 B = 12,70 C = 9,10 L = 25,40 mm	200,00	6,45
BT0469/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0240-0500	A = 6,10 B = 12,70 C = 9,09 L = 25,40 mm	1500,00	1,40
BT0469A/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0295-0500	A = 7,49 B = 12,70 C = 10,49 L = 25,40 mm	400,00	1,61
BT0474/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0375-0825	A = 9,53 B = 20,96 C = 13,00 L = 38,10 mm	250,00	3,47
BT0477/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0500-1000	A = 12,70 B = 25,40 C = 15,39 L = 25,40 mm	500,00	2,70
BT0478/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0615-1180	A = 15,62 B = 29,97 C = 20,70 L = 38,10 mm	248,00	8,54
BT0478A/38	Kragen-Abdeckkappen WC-0750-1250	A = 19,05 B = 31,75 C = 22,10 L = 38,10 mm	248,00	6,19
BT0490/38	Konische Abdeckkappen SCC-0250-0130	A = 12,7 B = 6,35 H = 23,01 ID = 3,3 mm	850,00	0,71
BT0494/38	Konische Abdeckkappen SCC-0400-0230	A = 16,13 B = 10,16 H = 27,94 ID = 5,84	350,00	1,83
BT0499/38	Konische Abdeckkappen SCC-0866-0630	A = 30,99 B = 22,00 H = 53,01 ID = 16,00 mm	99,00	9,70
BT0500E/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0156-2000	A = 3,96 B = 17,30 C = 7,14 L = 50,80 mm	150,00	5,35
BT0500F/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0157-1180	A = 3,99 B = 17,32 C = 7,16 L = 29,97 mm	400,00	3,58
BT0500G/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0165-1016	A = 4,19 B = 17,53 C = 7,37 L = 25,81 mm	400,00	3,28
BT0501/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0197-1180	d = 5,0 L =37,0	500,00	3,58
BT0503/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0236-1180	A = 5,99 B = 19,33 C = 9,14 L = 29,97 mm	150,00	4,30
BT0504/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0255-0910	A = 6,48 B = 19,81 C = 9,65 L = 23,11 mm	150,00	3,74
BT0515/38	Achsabdeckkappe mit Lippe SCE-0485-0750	A = 12,32 B = 25,65 C = 15,49 L = 19,05	750,00	4,98
BT0516/38	Achsabdeckkappe mit Lippe CE-492-1180	A = 12,5 B = 25,83 C = 15,67 L = 29,97 mm	250,00	6,80
BT0527/38	Achsabdeckkappe mit Lippe CE-1567-1517	A= 39,80 L=38,53 Silicone Cap	28,00	20,29
BT0541B/38	REC Kappen SQ-0232	A = 5,89 B = 11,00 C = 0,79 mm	3000,00	0,53
BT0542A/38	REC Kappen SQ-0250	A = 6,35 B = 10,92 C = 0,79 mm	1000,00	0,56
BT0544/38	REC Kappen SQ-0460	A = 11,68 B = 7,11 C =0,89 mm	1500,00	0,60

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT0546/38	REC Kappen SQ-0490	A=12,45 B=17,45 C=1,19 mm	2000,00	1,16
BT0550/38	Kragenkappen aus Silikon CP-M8	A=4,39 B=7,39 C=11,99 D=30,99 E=11,99 mm	1500,00	1,43
BT0551/38	Kragenkappen aus Silikon CP-M10 PINK	A = 5,69 B = 8,71 C = 14,71 D = 32,00 E = 13,00 mm	750,00	1,89
BT0552/38	Kragenkappen aus Silikon CP-M12 Clear	A = 7,65 B = 10,69 C = 15,80 D = 33,02 E = 14,0 mm	150,00	2,32
BT0553/38	Kragenkappen aus Silikon CP-M14	A=10,69 B=13,69 C=18,01 D=34,04 mm	200,00	3,01
BT0620/38	Ministopfen SMT-0079	D = 2,01 d = 0,56 L = 33,78 mm	1000,00	0,70
BT0621/38	Ministopfen SMT-0080	D = 2,03 d = 0,58 L = 52,83 mm	1000,00	0,83
BT0622/38	Ministopfen SMT-0083	D = 2,11 d = 0,79 L = 49,02 mm	3500,00	0,87
BT0623/38	Ministopfen SMT 0100	D = 2,54 d = 0,79 L = 52,83 mm	2000,00	1,02
BT0624/38	Ministopfen SMT-0125	D = 3,18 d = 0,58 L = 50,80 mm	1100,00	1,16
BT0632/38	Konische Stopfen STP-0100-0625	A = 2,54 B = 0,81 L = 15,88 mm	2500,00	0,20
BT0633/38	Konische Stopfen STP-0100-1000	A = 2,54 B = 0,81 L = 25,4 mm	2000,00	0,21
BT0636/38	Konische Stopfen STP-0177-0591	A = 4,50 B = 1,50 L = 15,01 mm	5000,00	0,28
BT0637/38	Konische Stopfen STP-0187-0394	A = 4,75 B = 2,79 L = 10,01 mm	14000,00	0,28
BT0641/38	Konische Stopfen STP-0197-1100	A = 5,00 B = 1,19 L = 27,89 mm	17000,00	0,41
BT0643/38	Konische Stopfen STP-0216-1500	A = 5,49 B = 1,19 L = 38,10 mm	5000,00	0,56
BT0643A/38	Konische Stopfen STP-0218-0250	A = 5,54 B = 4,70 L = 6,35 mm	2000,00	0,29
BT0646/38	Konische Stopfen STP-0276-0787	A = 7,01 B = 3,00 L = 19,99 mm	9000,00	0,60
BT0650/38	Konische Stopfen STP-0354-0984	A = 8,99 B = 4,50 L = 24,99 mm	3000,00	1,13
BT0651/38	Konische Stopfen STP-0375-0500	A = 9,53 B = 6,35 L = 12,70 mm	2500,00	0,83
BT0652/38	Konische Stopfen STP-0375-0750	A = 9,53 B = 6,35 L = 19,05 mm	8656,00	1,18
BT0653/38	Konische Stopfen STP-0375-1250	A = 9,53 B = 3,18 L = 31,75 mm	5000,00	1,30
BT0654/38	Konische Stopfen STP-0393-0787	A = 9,98 B = 6,00 L = 19,99 mm	2534,00	1,25
BT0654A/38	Konische Stopfen STP-0394-1969	A = 10,00 B = 4,00 L = 50,00 mm	2800,00	2,32
BT0657/38	Konische Stopfen STP-0433-1063	A = 11,00 B = 8,00 L = 27,00 mm	500,00	2,20
BT0660/38	Konische Stopfen STP-0438-0688	A = 11,13 B = 8,74 L = 17,48 mm	800,00	1,60
BT0660A/38	Konische Stopfen STP-0438-04748	A = 11,13 B = 8,99 L = 19,00 mm	250,00	1,76
BT0664/38	Konische Stopfen STP-0500-0813	A = 12,70 B = 7,92 L = 20,65 mm	15025,00	2,02
BT0666/38	Konische Stopfen STP-0500-2000	A = 12,70 B = 3,20 L = 50,80 mm	2000,00	3,15
BT0667A/38	Konische Stopfen STP-0512-1125	A = 13,00 B = 7,95 L = 28,58 mm	250,00	2,81
BT0671/38	Konische Stopfen STP-0591-0787	A = 15,01 B = 11,0 L = 19,99 mm	1250,00	3,00
BT0674/38	Konische Stopfen STP-0669-1000	A = 16,99 B = 13,00 L = 25,40 mm	750,00	4,94
BT0676/38	Konische Stopfen STP-0709-0787	A = 18,01 B = 14,00 L = 19,99 mm	500,00	4,44
BT0678/38	Konische Stopfen STP-0787-1000	A = 19,99 B = 15,88 L = 25,40 mm	1200,00	6,97
BT0681/38	Konische Stopfen STP-0925-1000	A = 23,50 B = 19,05 L = 25,40 mm	100,00	9,76
BT0686A/38	Konische Stopfen STP-0990-0885	A = 25,15 B = 19,99 L = 22,48 mm	115,00	9,73
BT0688/38	Konische Stopfen STP-1024-1000	A = 26,01 B = 19,99 L = 25,40 mm	1380,00	11,41
BT0689/38	Konische Stopfen STP-1062-0984	A = 26,97 B = 22,00 L = 24,99 mm	420,00	12,67
BT0690/38	Konische Stopfen STP-1063-1000	A = 27,00 B = 23,01 L = 25,40 mm	245,00	13,40
BT0691/38	Konische Stopfen STP-1100-1000	A = 27,94 B = 23,83 L = 25,40 mm	80,00	14,35

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT0692A/38	Konische Stopfen STP-1181-1000	A = 30,00 B = 27,79 L = 25,40 mm	195,00	17,81
BT0693A/38	Konische Stopfen STP-1250-1000	A = 31,75 B = 26,19 L = 25,40 mm	80,00	17,95
BT0699/38	Konische Stopfen STP-1456-1000	A = 36,98 B = 30,18 L = 25,40 mm	6,00	14,70
BT0700/38	Konische Stopfen STP-1496-1378	A = 38,00 B = 30,99 L = 35,00 mm	50,00	34,93
BT0702/38	Konische Stopfen STP-1614-1000	A = 41,00 B = 33,02 L = 25,40 mm	211,00	29,20
BT0703/38	Konische Stopfen STP-1615-1378	A = 41,02 B = 34,01 L = 35,00 mm	64,00	41,26
BT0705/38	Konische Stopfen STP-1732-1575	A = 43,99 B = 36,00 L = 40,01 mm	75,00	53,58
BT0706/38	Konische Stopfen STP-1772-1000	A = 45,01 B = 37,01 L = 25,40 mm	50,00	35,80
BT0707A/38	Konische Stopfen STP-1813-1000	A = 46,05 B = 38,10 L = 25,40 mm	72,00	37,71
BT0730/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1063	A = 27,00 B = 23,01 L = 25,40 mm	141,00	10,93
BT0731/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1100	A = 27,94 B = 24,00 L = 25,40 mm	144,00	11,77
BT0731A/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1181	A = 30,00 B = 27,79 L = 25,40 mm	100,00	14,49
BT0732/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1260	A = 32,00 B = 26,19 L = 25,40 mm	150,00	14,31
BT0734/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1456	A = 36,98 B = 29,97 L = 25,40 mm	100,00	17,67
BT0735/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-1535	A = 38,99 B = 30,99 L = 25,40 mm	94,00	18,63
BT0741/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2086	A = 52,98 B = 44,96 L = 25,40 mm	25,00	34,47
BT0742/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2203	A = 55,96 B = 48,01 L = 25,40 mm	100,00	37,63
BT0742A/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2469	A = 62,71 B = 50,01 L = 25,40 mm	12,00	54,94
BT0743/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2480	A = 62,99 B = 50,01 L = 25,40 mm	24,00	55,29
BT0743A/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2500	A = 63,50 B = 53,98 L = 25,40 mm	12,00	57,13
BT0744/38	Konische Hohlstopfen 315°C SHTP-2520	A = 64,01 B = 53,98 L = 25,40 mm	23,00	57,78
BT0746/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-2953	A = 75,01 B = 61,93 L = 25,40 mm	200,00	75,26
BT0747/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-3010	A = 76,45 B = 72,64 L = 25,40 mm	24,00	79,72
BT0747A/38	Konische Hohlstopfen 315°C SHTP-3228-1500	A = 81,99 B = 68,00 L = 38,10 mm	16,00	140,63
BT0747B/38	Konische Hohlstopfen 315°C SHTP-3500-1500	A = 88,90 B = 76,20 L = 38,10 mm	9,00	162,09
BT0748/38	Konische Hohlstopfen 315°C HTP-3543-1535	A = 89,99 B = 75,01 L = 38,99 mm	20,00	124,07
BT0754/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0067x625	A = 1,70 B = 1,19 C = 15,88 D = 15,49 mm	1500,00	0,22
BT0754A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0073-0612	A = 1,85 B = 1,17 C = 15,54 D = 14,99 mm M2	600,00	0,24
BT0755/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0091-0625	A = 2,31 B = 1,32 C = 15,88 D = 15,88 mm	395,00	0,28
BT0756C/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0104-0625	A = 2,64 B = 1,57 C = 15,88 D = 15,88 mm	1000,00	0,29
BT0757A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0109-0625 M3	A = 2,77 B = 1,57 C = 15,88 D = 15,88 mm	3095,00	0,31
BT0758/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0109-1000 M3	A = 2,77 B = 1,57 C = 25,40 D = 25,40 mm	295,00	0,39
BT0759/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0125-0625	A = 3,18 B = 1,57 C = 15,88 D = 15,88 mm	1000,00	0,35
BT0759A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0130-0625	A = 3,30 B = 2,36 C = 15,88 D = 17,78 mm	1500,00	0,41
BT0760A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0140-0625 M4	A = 3,56 B = 2,16 C = 15,88 D = 14,17 mm	1500,00	0,41
BT0761/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0156-0625	A = 3,96 B = 1,57 C = 15,88 D = 19,05 mm	10000,00	0,74
BT0764/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0175-1250	A = 4,45 B = 3,12 C = 31,75 D = 31,75 mm	1000,00	0,98
BT0767/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0195-0625	A = 4,95 B = 2,79 C = 15,88 D = 15,88 mm	1000,00	0,62
BT0771/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0218-1000 M6	A = 5,54 B = 3,30 C = 25,40 D = 25,40 mm	1000,00	1,11
BT0772/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0225-1000	A = 5,72 B = 3,18 C = 25,40 D = 25,40 mm	800,00	1,12

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT0774/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0236-0400	A = 5,99 B = 4,50 C = 10,16 D = 10,16 mm	500,00	0,69
BT0775/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0236-1250	A = 5,99 B = 4,19 C = 31,75 D = 31,75 mm	500,00	1,65
BT0776/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0244-1250	A = 6,20 B = 4,32 C = 31,75 D = 31,75 mm	700,00	1,75
BT0777/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0257-1000	A = 6,53 B = 3,30 C = 25,40 D = 25,40 mm	200,00	1,37
BT0781/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0281-1000	A = 7,14 B = 3,51 C = 25,40 D = 25,40 mm	1500,00	1,60
BT0782/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0312-1000	A = 7,92 B = 3,73 C = 25,40 D = 25,40 mm	998,00	1,90
BT0784/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0332-1125	A = 8,43 B = 6,35 C = 28,58 D = 20,29 mm	500,00	2,67
BT0786/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0350-0900	A = 8,89 B = 4,90 C = 22,86 D = 25,40 mm	2000,00	2,34
BT0792A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0408-1000	A = 10,36 B = 4,85 C = 25,63 D = 25,40 mm	500,00	3,18
BT0795/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0440-1000	A = 11,18 B = 6,60 C = 25,40 D = 25,40 mm	500,00	3,99
BT0803/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0551-1181	A = 14,00 B = 6,35 C = 30,00 D = 30,00 mm	167,00	4,44
BT0812A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0707-1250	A = 17,96 B = 9,53 C = 31,75 D = 33,68mm	98,00	12,28
BT0815A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0750-1000	A = 19,05 B = 9,53 C = 25,40 D = 25,40 mm	500,00	10,91
BT0818B/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-0807-1500	A = 20,50 B = 10,87 C = 38,10 D = 38,10 mm	49,00	18,80
BT0827	Zylindrische Ziehstopfen SPP1024	D = 26,0 d = 17,5 L =45,0	299,00	65,52
BT0827A/38	Zylindrische Ziehstopfen SPP-1220-1250	A = 30,99 B = 9,53 C = 31,75 D = 31,75 mm	48,00	32,90
BT0850/38	Zylindrische Ziehstopfen SFPP-0173 ROT	A = 4,39 B = 2,49 C = 6,35 D = 25,40 E = 25,40 mm	1000,00	0,92
BT0851/38	Zylindrische Ziehstopfen SFPP-0218	A = 5,54 B = 3,18 C = 8,64 D = 25,40 E = 26,19 mm	2500,00	1,40
BT0853/38	Zylindrische Ziehstopfen SFPP-0285 Yellow	A = 7,24 B = 4,06 C = 10,16 D = 25,40 E = 26,19 mm	3000,00	2,23
BT0855A/38	Zylindrische Ziehstopfen mit Kragen SFPP-0350	A = 8,89 B = 4,75 C = 12,01 D = 25,40 E = 26,97 mm	1250,00	3,22
BT0872A/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0140 315°C	PD = 3,6 TD = 3,0 WD = 10,0 mm	300,00	0,62
BT0881A/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0197-0394	PD = 5,0 TD = 3,7 WD = 10,0 mm	500,00	0,91
BT0882A/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0197	PD = 5,0 TD = 4,0 WD = 15,0 mm	6645,00	1,54
BT0887A/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0291 315°C	PD = 7,4 TD = 4,0 WD = 16,0 mm	163,00	2,13
BT0893/38	Zylindrische Scheibenstopfen WPP-0394	PD = 10,0 TD = 7,5 WD = 20,0 mm	300,00	3,60
BT0897/38	Gewindestopfen mit Kragen 315°C TMP-0107	A = 2,72 B = 5,33 C = 3,51 mm	895,00	0,36
BT0899/38	Gewindestopfen mit Kragen 315°C TMP-0178	A = 4,52 B = 5,59 C = 5,26 mm	1375,00	0,42
BT0901/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0218 315°C	A = 5,54 B = 5,08 C = 6,60 mm	405,00	0,50
BT0902/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0278 315°C	A = 7,06 B = 5,08 C = 8,13 mm	194,00	0,62
BT0906/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0394	A = 10,01 B = 8,90 C = 11,43 mm	11287,00	1,29
BT0909/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0583 315°C	A = 14,81 B = 10,36 C = 17,02 mm	995,00	2,23
BT0910/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0724 315°C	A = 18,39 B = 13,0 C = 20,60 mm	395,00	4,16
BT0911/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0825	A = 20,96 B = 9,53 C = 23,24 mm	95,00	7,01
BT0912/38	Gewindestopfen mit Kragen TMP-0840	A = 21,34 B = 13,59 C = 23,90 mm	395,00	8,97
BT0943A/38	Schraubstopfen SFP-406-313	A = 10,31 B = 7,95 L = 25,40 mm	250,00	2,39
BT0944/38	Schraubstopfen SFP-0472-0394	A = 11,99 B = 10,01 L = 25,40 mm	1750,00	2,80
BT0945A/38	Schraubstopfen SFP-0562-0468	A = 14,27 B = 11,89 L = 25,40 mm	250,00	3,79
BT0945B/38	Schraubstopfen SFP-0625-0562	A = 15,88 B = 14,27 L = 25,40 mm	500,00	3,95
BT0946/38	Schraubstopfen SFP-0630-0551	A = 16,00 B = 14,00 L = 25,40 mm	500,00	2,80
BT0947A/38	Schraubstopfen SFP-0718-0625	A = 18,24 B = 15,88 L = 25,40 mm	250,00	5,14

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück
BT0947B/38	Schraubstopfen SFP-0750-0718	A = 19,05 B = 18,24 L = 25,40 mm	250,00	6,12
BT0951/38	Schraubstopfen SFP-1024-0945	A = 26,01 B = 24,00 L = 25,40 mm	400,00	13,02
BT0951/38-ROSTROT	Schraubstopfen SFP-1024-0945	A = 26,01 B = 24,00 L = 25,40 mm	100,00	13,02
BT0970/38	Silikon Kombinationsstopfen SEP-M3	D = 2,5 L = 5,0 mm blau	12500,00	0,51
BT0971/38	Silikon Kombinationsstopfen SEP-M4	D = 3,4 L = 6,7 mm gelb	20000,00	0,75
BT0972/38	Silikon Kombinationsstopfen SEP-M5	D = 4,3 L = 7,5 schwarz	14000,00	0,98
BT0975/38	Silikon Kombinationsstopfen SEP-0280	D = 7,1 L = 7,6 mm rot	4400,00	3,42
BT0976/38	Silikon Kombinationsstopfen SEP-M10	D = 8,5 L = 13,0 blau	1000,00	3,42
BT0977/38	Silikon Kombinationsstopfen SEP-M12	D = 10,5 L = 14,5 grau	3149,00	4,78
BT0979/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0103	D = 6,4 d2 = 2,6 d1 = 3,3 mm	1200,00	0,43
BT0981/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0130-0250-0200	D = 6,4 d2 = 3,6 d1 = 4,6 mm	1500,00	0,63
BT0982/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0130-0250-0200	D = 6,4 d2 = 5,1 d1 = 3,3 mm	1000,00	0,69
BT0985C/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0180-0275-0200	D = 7,0 d2 = 4,6 d1 = 5,1 mm	300,00	0,76
BT0986B/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0142	D = 7,9 d2 = 3,6 d1 = 4,6 mm	900,00	0,90
BT0986C/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0155-0312-0238	D = 7,9 d2 = 3,9 d1 = 6,1 mm	500,00	0,91
BT0991A/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0180-0350-0225	D = 8,9 d2 = 4,6 d1 = 5,7 mm	500,00	0,93
BT0998/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0209	D = 9,5 d2 = 5,3 d1 = 7,0 mm	500,00	1,25
BT0999B/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0130	D = 12,7 d2 = 3,3 d1 = 5,3 mm	1000,00	1,13
BT1004/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-130-0500-0375	D = 12,7 d2 = 9,5 d1 = 3,3	250,00	1,83
BT1005/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0275-0500-0375	D = 12,7 d2 = 9,5 d1 = 7,0	500,00	2,30
BT101002/38	Doppelrandstopfen DFPP-M8 A=9,5 B=11,6	C=6,7 D=8,0 E=5,6 F=20,5 G=3,3 H=10,4 I=2,0 mm	500,00	1,61
BT101004/38	Doppelrandstopfen DFPP-M8XL A=9,5 B=12,3	C=6,7 D=8,8 E=5,6 F=19,8 G=3,3 H=10,4 I=2,0 mm	297,00	1,61
BT101010/38	Doppelrandstopfen DFPP-M12 A=11,3 B=15,2	C=8,5 D=11,6 E=5,6 F=26,8 G=5,1 H=14,2 I=2,0 mm	160,00	0,90
BT1010A/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0346	D = 15,9 d2 = 8,8 d1 = 10,5	400,00	3,22
BT1010C/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0331	D = 20,0 d2 = 8,4 d1 = 8,4	100,00	3,19
BT1011/38	Zweiseitiger Stopfen mit Kragen UW-0375-0787-0512	D = 20,0 d2 = 9,5 d1 = 13,0	100,00	4,52
BT102001/38	Konische Hohlstopfen mit Halter HTP1250-H A=31,75	B=26,19 C=25,40 D=13,49 E=19,05 F=10,70 G=19,05mm	100,00	24,82
BT103000/38	konischer Scheibenrandstopfen SSP-M3	A = 7,01 B = 3,00 D = 7,01 E = 13,00 mm	300,00	0,52
BT103003/38	konischer Scheibenrandstopfen SP-0311	A = 7,90 B = 5,10 D = 4,90 E = 12,70 mm	400,00	0,66
BT103008/38	konischer Scheibenrandstopfen SSP-M6	A = 10,16 B = 6,43 D = 10,16 E = 17,63 mm	300,00	1,72
BT1036	TIPS Innenrohr Gewindestopfen TIPS027034	d=23,9 D=33,9 L=24,9mm	500,00	20,86
BT104003/38	Konische Stopfen mit Anfasser STP-0250-0750-H	A = 6,35 B = 3,18 C = 19,05 D = 31,75 E = 3,18 mm	1000,00	0,70
BT104004/38	Konische Stopfen mit Anfasser STP-0343-0625-H	A = 8,71 B = 4,75 C = 15,88 D = 28,58 E = 4,75 mm	500,00	1,11
BT1052	TOPS Flachstopfen mit Halter TOPS034040	d=34,0 L=40,0 mm	100,00	14,28
BT105201	Metrische Ziehstopfen DWPE-M6-U	für DIN Gewindemutter M6 blau	3000,00	3,74
BT105202	Metrische Ziehstopfen DWPE-M8-L	für DIN Gewindemutter M8 gelb	2000,00	4,05
BT105203	Metrische Ziehstopfen DWPE-M10-F	für DIN Gewindemutter M10 rost-rot	2500,00	5,03
BT1059	TOPS Flachstopfen mit Halter TOPS075015	d=74,5 L=15,0 mm	100,00	45,36
BT1061	TOPS Flachstopfen mit Halter TOPS095015	d=95,4 L=15,0 mm	43,00	81,00
BT1072	VIP Walzentopfen VIP027070	d=26,6 L=70,0 mm	225,00	59,22

Artikel.Nr.	Artikel.Bez.	Artikel.Bez.2	Ist-Bestand	VK Netto/100 Stück	
BT1090/38	Tannenbaumstopfen Silikon blau	Gewinde M4-M10 A=4 B=6 C=8 D= 10 F=10,63 G=13,6 mm	1000,00	2,39	
BT1091/38	Tannenbaumstopfen Silikon rostfarben	Gewinde M8-M16 A=8 B=1 C=1 D= 14 E=16 F=19 G=23,5	2050,00	6,10	
BT1092/38	Tannenbaumstopfen Silikon grün	Gewinde M10-M18 A=10 B=12 C=14 D=16 E=18 F=19 G=24	250,00	9,34	